

ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМАТИВ
ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ БА ДҮРЭ М

**АВТО ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН АРЧЛАЛТ,
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЖИШИГ
НОРМ**

ЗЗБНБД 81-20-23

Албан ёсны хэвлэл

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2023 он

ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМАТИВ
ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ТОГ ТОЛЦОО

**МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ БА ДҮРЭМ**

**АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН
АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖЛЫН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЖИШИГ НОРМ**

ЗЗБНБД 81-20-23

Албан ёсны хэвлэл

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2023 он

ЗТХ-ийн сайдын 2023 оны ... сарын ... - ны
өдрийн тоот тушаалаар батлав.

БОЛОВСРУУЛСАН:

АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:

Н.АДИЛБИШ

АВТО ЗАМЫН ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ДЭД АХЛАГЧ:

Л.БААСАНБАТ

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР,
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН

АЖЛЫГ ХЭСГИЙН ЗӨВЛӨХ:

А.ГАНТУЛГА

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР

ГИШҮҮД:

Н.НЯМСҮРЭН

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР,
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Л.БАТХҮҮ

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР,
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Д.НАСАНХҮҮ

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР,
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Б.БАТТУЛГА

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР,
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Д.БАТБАЯР

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР

Б.ЭНХТУЯА

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР,
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Р.РАВЖАА

ЭДИЙН ЗАСАГЧ, МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Б.ЭРДЭНЭБАЯР

АВТО ЗАМЫН ИНЖЕНЕР, ПРОГРАММИСТ

РЕДАКЦИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:

Д.ЭНХТУЯА

АВТО ЗАМЫН ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР, ТЭРГҮҮЛЭХ
ТӨСӨВЧИН

ГИШҮҮД:

С.МӨНХБАТ

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР,
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Г.БУЛГАН

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР

Ч.ЭНХЗОРИГТ

АВТО ЗАМЫН МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР

Энэхүү норм дүрмийг Зам, тээврийн хөгжлийн яам, “Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын зөвшөөрөлгүйгээр хэсэгчлэн хувилах, олшруулахыг хориглоно.

УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

1. ЗТАЖ Сайдын тушаалаар 2008 онд батлагдсан "Авто замын засвар, арчлалтын ажлын үйлдвэрлэлийн жишиг норм" БНБД 81-20-08 -ыг шинэчлэн энэхүү норм, үнэлгээг гаргаж байгаа болно.
2. Нормд авто зам, замын байгууламж, гүүрийн засвар, арчлалтын ажлын бүх үе шатны ажлуудын үйлдвэрлэлийн нормыг оруулав.
3. Технологийн явцад хийгддэг туслах чанартай жижиг ажлуудыг холбогдох үе шатны ажил тус бүрт нь нормчилж оруулсан. /Жишээ нь: гадаслагаа хийх, утас татах, хэмжилт хийх г.м/
3. Технологийн явцад хийгддэг туслах чанартай жижиг ажлуудыг холбогдох үе шатны ажил тус бүрт нь нормчилж оруулсан. /Жишээ нь: гадаслагаа хийх, утас татах, хэмжилт хийх г.м/
5. Засвар арчлалтын ажлын үед ажлын талбай дээр материалыг 10 м хүртэлх зайд, багаж хэрэгслийг 30м хүртэлх зайд зөөх ажлыг нормд оруулсан.
5. Энэхүү нормд бүх төрлийн үе шатны ажлуудыг холбогдох стандарт, техникийн шаардлагад заасан хүлцэх алдааны дотор гүйцэтгэхээр тооцож тусгасан.
6. Замын арчлалт, засварын ажил хийж байх үед нөгөө талын урсгалаар хөдөлгөөн нээлттэй байгаа үед цагийн нормыг 1.2 итгэлцүүрээр өсгөж тооцно.
7. Хэрэв механизмчны ажилласан цагийг тусад нь авч тооцоонд хэрэглэхээр бол тухайн ажилд хамаарах механизмын машин цагийг 1.03 итгэлцүүрээр үржүүлж авна.
8. Нормуудад тусгасан янз бүрийн хүчин чадалтай нэг төрлийн машин механизмуудын хувьд тухайн ажилд аль оновчтойг нь сонгон хэрэглэх боломжийг бүрдүүлж, машин цагийн нормыг нь машин тус бүрт нь харгалзуулан оруулсан.
9. Энэхүү нормд замын дагуугийн налуу 6% хүртэл байхаар тооцож тусгасан. Замын 6%-иас их дагуу налуутай ажил гүйцэтгэхээр бол суурь, хучилтыг дэвсэх, нягтруулах ажлын цагийн нормыг 1.2 итгэлцүүрээр үржүүлж авна.
10. Замын машин, механизмыг зогсоолоос ажлын талбайд аваачих, буцаах эсвэл ажлын нэг хэсгээс нөгөөд шилжүүлэхэд шаардлагатай хугацааг 1-р хүснэгтээр нормчилно.
11. Авто замын арчлалт, засварын ажлын үеийн төрөл бүрийн хөрсийг боловсруулах ажлыг төвөгшлийн байдлаар нь ангилж нормчилсон болно. Хөрсний нэр төрөл, шинж чанараар нь I-VI зэрэгт ангилж 2-р хүснэгтэд тусгав.

Машин механизмыг шилжүүлэх 1км-ийн цагийн норм

1-р хүснэгт

Машин, механизмын нэр	Хүчин чадал	Хэсгийн	Цагийн
Бульдозер	175м.х хүртэл	Машинч VI-1	0.25
	175м.х-ээс дээш	Машинч VI-1	0.33
Автогрейдер	175м.х хүртэл	Машинч VI-1	0.12
	175м.х-ээс дээш	Машинч VI-1	0.12
Экскаватор	Гинжит	Машинч VI-1	0.4
	Дугуйт	Машинч VI-1	0.1
Индүү	Хийн дугуйт	Машинч VI-1	0.31
	Гөлгөр булт	Машинч VI-1	0.36
	Доргиурт хосолмол булт	Машинч VI-1	0.34
Дайрга тараагч		Машинч VI-1	0.912
Асфальто дэвсэгчийг ачиж шилжүүлэх	Автокран	Машинч VI-1 Замчин III-2	0.59
Бетон дэвсэгчийг ачиж шилжүүлэх	Автокран	Машинч VI-1 Замчин III-2	0.59
Автогудронатор		Машинч V-1 Оператор IV-1	0.08

Хөрсний зэрэг	Тухайн зэрэгт хамрагдах хөрсний нэр ба шинж чанар
I	80 мм хүртлэх ширхгийн хэмжээтэй хайрга; Ургамлын үндэс бүхий хөрс; Байгалийн чийгтэй, хайрга буюу хайр чулуун хольцтой бутрамтгай алтан химэрлэг хөрс; Бүх төрлийн элс, үүний дотор дайрга, хайрган хольцтой; Зөөлөн давсархаг хөрс; Хөнгөн ба алтан химэрлэг маягийн шаварлаг хөрс; Хайрга, дайрга буюу барилгын хог агуулсан бүх төрлийн элсэнцэр хөрс; 30 мм хүртлэх зузаантай, үндэсгүй буюу үндэсгүй хүлэр; Байгалийн чийг бүхий хар шороон ба хүрэн хөрс; Уурын зуухны шаарга
II	80 мм-ээс их ширхгийн хэмжээтэй том чулуун агууламж бүхий хайрга; 10 % хүртлэх хэмжээтэй хайрга буюу дайрган хольц бүхий тогтоцтой зөөлөн хүнд шавар; Хайрга, дайрган ба барилгын хог бүхий хольцтой ургамлын үндэс бүхий хөрс; Урьдчилан буталсан хөлдүү элсэн хөрс; Хайрга, дайрга буюу барилгын хог агуулсан шаварлаг хөрс; Бутрамтгай ба дагтаршсан барилгын бүх төрлийн хог; 30 мм-ээс зузаан үндэс бүхий хүлэр; Хатуурсан хар шороон ба хүрэн хөрс; Бүх төрлийн дайрга, түүнчлэн том чулуун агууламж бүхий; Төмөрлөгийн үйлдвэрийн өгөршсөн шаарга
III	10 %-иас их хэмжээтэй хайрга буюу дайрган хольц бүхий тогтоцтой зөөлөн хүнд шавар; Хүнд шавар; Хатуурсан давсархаг хөрс; Цементийн хольцоор бэхэжсэн барилгын хог; Төмөрлөгийн үйлдвэрийн өгөршөөгүй шаарга
IV	Зөөлөн гөлтгөнө; 30 % хүртлэх хэмжээний том чулуун хольц бүхий тогтоцтой шавар хурдас; Занарлаг шавар; Хатуу шавар; Хатуурсан алтан химэрлэг хөрс; Зөөлөн шохой; Том хад бүхий чулуун хурдас; Цахиур шороогоор баялаг хатуурсан хөнгөн уулын чулуулаг; Бутлах шаардлагагүй хадан хөрс; Цахиур хөрсөн ширхгээс тогтох уулын тунамал сул чулуулаг
V	Хөлдүү шавар буюу шаварлаг хөрс
VI	Урьдчилан буталсан хадан хөрс

ГАРЧИГ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хуудасны дугаар
20-2-1-00 ШОРООН ДАЛАН, СУУРЬ, ХӨВӨӨ БА ШУУДУУНЫ АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ		
20-2-1-01	Хайрган материалыг гараар тараах	14
20-2-1-02	Өвс гараар хадах	14
20-2-1-03	Өвс механик хадуураар хадах	14
20-2-1-04	Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис гараар цацах	14
20-2-1-05	Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис авто цацагчаар цацах	14
20-2-1-06	Хөвөөг автогрейдерээр хусаж зайлуулах	15
20-2-1-07	Уулын шуудуу, хажуугийн шуудууг гараар хэсэгчлэн сэргээх	15
20-2-1-08	Уулын шуудуу, хажуугийн шуудууг гараар цэвэрлэх	15
20-2-1-09	Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр бүрэн сэргээх	15
20-2-1-10	Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр хэсэгчлэн сэргээх	16
20-2-1-11	Модны зэрлэг зулгаах, тогоо засах	16
20-2-1-12	Ширэг бэлтгэх	16
20-2-1-13	Ширгээр бэхлэх	17
20-2-1-14	Замын дагууд тарьж ургуулсан зүлэг услах	17
20-2-1-15	Сэндийлэгчийг ажилд бэлтгэх, хураах	17
20-2-1-16	Агааржуулах цорго гаргах	17
20-2-1-17	Мөчрийн тайралт хийх	18
20-2-1-18	Мод, бут сөөг услах	18
20-2-1-19	Бут сөөг, зүлэг арчлах	18
20-2-1-20	Ногоон байгууламжаас гарсан хог хаягдлыг зайлуулах	18
20-2-1-21	Шуудууны өвс гараар хадах	19
20-2-1-22	Сулласан хадан хөрс экскаватороор ухаж ачих	19
20-2-1-23	Автогрейдерээр хайрга дайрганы хольц тарааж тэгшлэх, 0.2м хүртэл зузаантайгаар	19
20-2-1-24	Хөвөөний материал услах	19
20-2-1-25	Чулуу өрж бэхэлгээ хийх	20
20-2-1-26	Хучилтын хөрөөдсөн ирмэг битумээр тослох	20
20-2-1-27	Бетон хучилтын хольц хүлээн авч гараар тарааж, нягтруулах	20
20-2-1-28	Хучилтын ирмэг хөрөөдөх	20
20-2-1-29	Шинэчлэн бэхлэх хэсгийн бэхэлгээний суурийг бэлтгэх	21
20-2-1-30	Зүлэгжүүлэлт хийх	21
20-2-1-31	Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж овоолох	21
20-2-1-32	Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж ачих	22
20-2-1-33	Хөвөөний материал автогрейдерээр тарааж тэгшлэх	22
20-2-2-00 АВТО ЗАМЫН ШОРООН ДАЛАН, ХУЧИЛТЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛ		
20-2-2-01	Хуучин далан ба ухмалын хажуу налууугийн ургамлын үет хөрсийг шилжүүлэх	23
20-2-2-02	Ухмалын хөрсийг ухаж өргөсгөх	23
20-2-2-03	Ухмал ба далангийн хажуугийн налууг хэлбэржүүлэх	23
20-2-2-04	Хажуу налууугийн хэсгийг сийрүүлэх, шан татах	23
20-2-2-05	Хажуу налууугийн хэсгийг дэвсэг гарган, шаталж ухах	24
20-2-2-06	Хучилтын хайрцагт автогрейдерээр тэгшилгээ хийх	24
20-2-2-07	3 м хүртэлх өргөнтэй хучилтын хайрцаг байгуулах	24
20-2-2-08	3 м хүртэлх өргөнтэй суурийн материалыг автогрейдер тараах	25
20-2-2-09	3 м хүртэлх өргөнтэй буталсан чулуун суурийн материалыг автогрейдерээр тараах	25

20-2-2-10	50мм зузаантай халуун асфальтбетон хучлагын өргөсөлтийг гараар дэвсэх	25
20-2-2-11	50мм зузаантай хүйтэн асфальтбетон хучлагын өргөсөлтийг гараар дэвсэх	26
20-2-2-12	Асфальтбетон хольц дэвсэхийн өмнө буталсан чулуун суурийг гараар засах	26
20-2-2-13	Хуучин цемент бетон хучлагын ирмэгийн доогуурх суурийн 10см өргөн, 15см гүнтэй сувгийг хөндийлөн ухах	26
20-2-2-14	Захалсан банзаар хашлага хийх, буцааж авах	26
20-2-2-15	Суурин дээр шинээр бетон цутгаж нягтруулах	26
20-2-2-16	Хажуу налуугийн чулуун бэхэлгээг буулгах	27
20-2-2-17	Суурийн гадаслагаа хийх, түвшин тавьж утас татах	27
20-2-2-18	Элс-хайрган хольц услах	27

**20-2-3-00 ХУЧИЛТГҮЙ, ХӨНГӨВЧИЛСӨН БОЛОН ШИЛЖИЛТИЙН ТӨРЛИЙН ХУЧЛАГЫН
АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ**

20-2-3-01	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдерээр 6 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	28
20-2-3-02	Хайрган замыг автогрейдерээр 6 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	28
20-2-3-03	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдерээр 8 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж	28
20-2-3-04	Хайрган замыг автогрейдер 8 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	29
20-2-3-05	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдерээр 10м өргөнд хэв дүрс гарган засаж, тэгшлэх	29
20-2-3-06	Хайрган замыг автогрейдерээр 10м өргөнд хэв дүрс гарган засаж, тэгшлэх	29
20-2-3-07	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдер 12 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	30
20-2-3-08	Хайрган замыг автогрейдерээр 12 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж, тэгшлэх	30
20-2-3-09	Хайрган замын зорчих хэсэг ба хөвөөний суларсан чулууг түүж, зайлуулах	30
20-2-3-10	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замын зорчих хэсэгт автогрейдер урсгал засвар хийх	31
20-2-3-11	Хайрган ба сайжруулсан шороон замын зорчих хэсэгт автогрейдер урсгал засвар хийх	31
20-2-3-12	Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг 70 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх	31
20-2-3-13	Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг 100 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх	32
20-2-3-14	Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр эвдэх	32
20-2-3-15	Сайжруулсан шороон замыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр сийрүүлэх	32
20-2-3-16	Хайрган хучлагад үүссэн 45 мм хүртэлх гүнтэй дугуйн мөрийг сийрүүлж, тэгшлэх	33
20-2-3-17	Хайрган хучлагатай замын нүхэнд засвар хийх	33
20-2-3-18	Зорчих хэсгийг усалж, тоосгүйжүүлэх	33
20-2-3-19	Буталсан чулуун ба хайрган хучлагад шинэ материал нэмж хуучин материалтай хольж тараах	34
20-2-3-20	Буталсан чулуун ба хайрган хучлагыг сийрүүлж шинэ материал нэмж хуучин материалтай хольж тараах	34
20-2-3-21	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагын нүхний засварыг харлуулсан дайргаар нөхөх	34
20-2-3-22	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг 30 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх	35

20-2-3-23	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг 70 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх	35
20-2-3-24	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар 30 мм хүртэл гүнд эвдэх	35
20-2-3-25	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар 70 мм хүртэл гүнд эвдэх	35
20-2-3-26	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар 100 мм хүртэл гүнд эвдэх	36
20-2-3-27	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагын ирмэг хөрөөдөх	36
20-2-3-28	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг усалж, индүүдэж нягтруулах	36
20-2-3-29	Хайрган замыг усалж, индүүдэж нягтруулах	37
20-2-3-30	Хайрган хучлагатай замыг тохиромжтой чийгт хүргэж услах	37
20-2-3-31	Хайрган хучлагад үүссэн нүхэн засварт индүүгээр нягтруулалт хийх	37
20-2-3-32	30мм зузаантай 1м хүртэлх өргөнтэй халуун асфальтбетон хучлагыг гараар дэвсэх	38
20-2-3-33	Зөв хэлбэртэй чулуун өрмөл хучлагыг хуулах	38

20-2-4-00 ХУЧИЛТАЙ ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

20-2-4-01	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх	39
20-2-4-02	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар чийглэж цэвэрлэх	39
20-2-4-03	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог гар багажаар цэвэрлэх	39
20-2-4-04	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	39
20-2-4-05	Барьцалдуулагч материалыг гараар цацах	39
20-2-4-06	Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт чулууны үйрмэг цацах	40
20-2-4-07	Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт том ширхэгтэй элс цацах	40
20-2-4-08	Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	40
20-2-4-09	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м ² /	40
20-2-4-10	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м ² /	41
20-2-4-11	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /10м ² -с их/	41
20-2-4-12	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	41
20-2-4-13	Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	41
20-2-4-14	Хучлагын ан цавд битумэн түрхлэг хийх	42
20-2-4-15	Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м ² /	42
20-2-4-16	Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м ² /	42
20-2-4-17	Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /10м ² -с их/	42
20-2-4-18	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м ² /	42
20-2-4-19	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м ² /	43
20-2-4-20	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /10м ² -с их/	43
20-2-4-21	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м ² /	43
20-2-4-22	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м ² /	44
20-2-4-23	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /10м ² -с их/	44
20-2-4-24	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м ² /	44
20-2-4-25	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м ² /	45
20-2-4-26	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /10м ² -с их/	45
20-2-4-27	Нүхэн засварын дараах хог, хаягдлыг цэвэрлэх	45
20-2-4-28	Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдрэлийг тодорхойлох	45
20-2-4-29	Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх	46
20-2-4-30	Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр нөхөх	46

20-2-4-31	Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах	46
20-2-4-32	Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгагчаар нөхөж, гагнах	46
20-2-4-33	Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг элсэн асфальтбетоноор нөхөх	47
20-2-4-34	Суурийг экскаватороор ухаж, ачих	47
20-2-4-35	Суурь барих материалыг экскаватораар ухаж ачих	47
20-2-4-36	Харлуулсан дайрган суурийн материалыг дайрга тараагчаар дэвсэх	47
20-2-4-37	Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гөлгөр булт индүүгээр нягтруулах	48
20-2-4-38	Буталсан чулуун суурийн материалыг автогрейдэрээр дэвсэх	48
20-2-4-39	Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гараар дэвсэх	48
20-2-4-40	Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гар аргаар нягтруулах	48
20-2-4-41	Далангийн материалыг нягтруулах	49
20-2-4-42	Суурийн материалыг нягтруулах	49
20-2-4-43	Харлуулсан дайрган суурийн материалыг нягтруулах /10м ² -с их/	49
20-2-4-44	Асфальтбетон хольцыг гараар дэвсэх	50
20-2-4-45	600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох	50
20-2-4-46	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	50
20-2-4-47	Эвдэлсэн хучлагыг зөөж, ачих	51
20-2-4-48	30мм-с их гүнтэй дугуйн мөр ба тэгш бус хэсгийг фрезерээр боловсруулж, тэгшлэх	51
20-2-4-49	Гадаргуун боловсруулалт хийх талбайн хэмжээг тогтоох, тэмдэглэгээ хийх	51
20-2-4-50	Гадаргуун боловсруулалтын материалыг гараар тараах	51
20-2-4-51	Дугуйн мөрний гадаргуун боловсруулалтыг нягтруулах	52
20-2-4-52	Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м ² /	52
20-2-4-53	Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м ² /	52
20-2-4-54	Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /10м ² -с их/	52
20-2-4-55	Цемент бетон хучлагад температурын заадас зүсэж гаргах	53
20-2-4-56	Харлуулсан дайрган хольцыг хучлагын нүх, ирмэгийн эвдрэлийн хэсэгт гараар дэвсэх /0-3м ² /	53
20-2-4-57	Харлуулсан буталсан чулууг хучлагын нүх, ирмэгийн эвдрэлийн хэсэгт гараар дэвсэх /3-10м ² /	53
20-2-4-58	Харлуулсан буталсан чулууг хучлагын нүх, ирмэгийн эвдрэлийн хэсэгт гараар дэвсэх /10м ² -с их/	53
20-2-4-59	Цемент бетон хучлагын нүхний суурь болон ирмэгийг усаар норгох	54
20-2-4-60	Засварлах нүхний хана ба ёроолоор цементийн зуурмагийг шавж, түрхэх	54
20-2-4-61	Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /0-3м ² /	54
20-2-4-62	Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /3-10м ² /	54
20-2-4-63	Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /10м ² -с их/	55
20-2-4-64	Цемент бетон хольцыг доргиулж нягтруулах	55
20-2-4-65	Цемент бетон хучлагын нүхний гадаргууд эцсийн засал, тэгшилгээг хийх	55
20-2-4-66	Цемент бетон хучлагын засварласан нүхийг 5-6 см зузаан элсээр хучих	55
20-2-4-67	Хучлагын ирмэгийн эвдрэлтэй хэсэгт модон хашлага бэлтгэж, байрлуулах	56
20-2-4-68	Хучлагын ирмэгийн модон хашлага авах	56
20-2-4-69	Хавтанг өргөж, хөвөөн дээр кранаар буулгах	56
20-2-4-70	Хучлагын суурийн засварын үед цемент бетон хучлагын хавтанг кранаар өргөх	56

20-2-4-71	Хучлагын суурийн засварын үед өргөж, хөндийлсөн цемент бетон хучлагын хавтанг буулгах	57
20-2-4-72	Хөвөөн дээр байгаа хавтанг кранаар өргөж угсрах талбайд байрлуулах	57
20-2-4-73	Цемент бетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгагч төхөөрөмжөөр гагнах	57
20-2-4-74	Цемент бетон хучлагын заадсыг мастикаар дүүргэх	57
20-2-4-75	Цемент бетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгагчаар нөхөх	58
20-2-4-76	Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	58
20-2-4-77	Цемент ба шохойгоор бэхжүүлсэн суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	58
20-2-4-78	Харлуулсан дайрган суурийн урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр нягтруулах	59
20-2-4-79	Харлуулсан дайрган суурийн үндсэн нягтруулалт хийн дугуйт индүүгээр хийх	59
20-2-4-80	Халуун асфальтбетон хольцыг дэвсэгчээр дэвсэх /хучлагын зузаан 5см/	59
20-2-4-81	Асфальтбетон хольцын урьдчилсан нягтруулалтыг гөлгөр булт индүүгээр хийх	59
20-2-4-82	Асфальтбетон хольцын үндсэн болон эцсийн нягтруулалтыг хийн дугуйт индүүгээр хийх	60
20-2-4-83	Далангийн тэгшилж, хэлбэржүүлсэн гадаргууг нягтруулах	60
20-2-4-84	Хучлагын ан цав, хагарлыг мастикаар нөхөх	60
20-2-4-85	Хучлагын ан цав, хагарлын хэсгийг хөрөөдөж, өргөсгөх	60
20-2-4-86	Цутгамал асфальтбетон хольцоор хучлагын нүхэн эвдрэлийг засварлах	61
20-2-4-87	Сийл/Seal/-ийн төрлийн хольцоор капитал хучлагын гадаргууд боловсруулалт хийх	61
20-2-4-88	Машиныг битумээр цэнэглэх	61
20-2-4-89	Битумыг ажлын хэмд хүртэл халаах	62
20-2-4-90	Битум цацах цоргыг халааж ажилд бэлтгэх	62
20-2-4-91	Гадаргуун боловсруулалтын машиныг буталсан чулуугаар цэнэглэх	62
20-2-4-92	Битумыг ажлын хэмд барьж цацах	62
20-2-4-93	Гадаргуун боловсруулалтын машинаар өнгө боловсруулалт хийх	63
20-2-4-94	Даралтаар шүрших аргаар асфальтбетон хучлагын нүхийг засварлах	63
20-2-4-95	RZS-1500 дахин боловсруулагч машинаар эвдэж хуулсан асфальтбетоныг ашиглан хольц бэлтгэх	63
20-2-4-96	Хэт улаан туяаны халаагч төхөөрөмжөөр хучлагыг халааж засварлах	64
20-2-4-97	Цементээр бэхжүүлсэн суурийн материалыг автогрейдэрээр дэвсэх	64
20-2-4-98	Буталсан чулуун суурийн материалыг гараар дэвсэх	64
20-2-4-99	Цементээр бэхжүүлсэн зохист бүрэлдэхүүнтэй суурийн материалыг гараар дэвсэх	64
20-2-4-100	Далангийн гадаргууг гараар тэгшлэх	65
20-2-4-101	600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох	65
20-2-4-102	1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох	65
20-2-4-103	1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох	65
20-2-4-104	2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх	66
20-2-4-105	2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 7 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх	66
20-2-4-106	Суурийн доод үе услах	66
20-2-4-107	Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	67

20-2-5-00 ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОНОГЛОЛЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

20-2-5-01	Дохионы хуучин шонг ухаж авч зайлуулах	68
20-2-5-02	Дохионы модон шонг солих	68
20-2-5-03	Дохионы модон шонг будах	68
20-2-5-04	Барилгын битум хайлуулж бэлтгэх	68
20-2-5-05	Дохионы төмөрбетон шонг будах	68
20-2-5-06	Замын тэмдгийн эвдэрсэн суурийг бетондож бэхлэх	69
20-2-5-07	Замын тэмдгийн болон километрийн тэмдгийн эвдрэлтэй шонг зайлуулах	69
20-2-5-08	Авто замын тэмдгийн шонг суулгах	69
20-2-5-09	Мэдээллийн самбарын бетон суурь солих	69
20-2-5-10	Мэдээллийн самбарын хөл солих	70
20-2-5-11	Хуучин тэмдгийн самбарыг авах	70
20-2-5-12	Хуучин мэдээллийн самбарыг авах	70
20-2-5-13	Эвдэрсэн, хуучин замын тэмдэг ба километрийн тэмдгийг зайлуулах	71
20-2-5-14	Тэмдгийн самбар суурилуулах	71
20-2-5-15	Хазайсан, унасан тоноглолыг засварлах	71
20-2-5-16	Тоноглолын суларсан боолт, бэхэлгээг чангалах	72
20-2-5-17	Тэмдгийн ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах	72
20-2-5-18	Замын тэмдгийн металл самбар будах	72
20-2-5-19	Замын тоноглолын металл хийц будах	72
20-2-5-20	Мэдээллийн самбарын бичвэрийг засаж сэргээх	73
20-2-5-21	Зорчих хэсгийн гадаргууг усаар угааж цэвэрлэх	73
20-2-5-22	Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухаж авч зайлуулах /0.5м-н хашлага/	73
20-2-5-23	Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухаж авч зайлуулах /1м-н хашлага/	74
20-2-5-24	Замын хашлаганы тулц болон суурийн бетон гараар ухаж авч зайлуулах	74
20-2-5-25	Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах /0.5м-н хашлага/	74
20-2-5-26	Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах /1м-н хашлага/	74
20-2-5-27	Явган хүний замын эвдэрсэн, гадаргуу нь ховхорсон хавтанг зайлуулах	75
20-2-5-28	Явган хүний замын эвдэрсэн хашлагыг ухаж зайлуулах	75
20-2-5-29	Явган хүний замын эвдэрсэн хашлаганы суурийг ухаж зайлуулах	75
20-2-5-30	Явган хүний замын хашлаганы суурийг засаж тэгшлэх	75
20-2-5-31	Явган хүний замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах	75
20-2-5-32	Замын ган туузан хашлага солих	76
20-2-5-33	Тэмдгийн самбарыг засаж, арчлах	76
20-2-5-34	Авто замын тэмдгийн шороон призм засварлах	76
20-2-5-35	Замын тоноглолын төмөрбетон хийц будах	76
20-2-5-36	Замын тоноглолд гэрэл ойлгогч хуулга наах	77
20-2-5-37	Замын тэмдэглэгээг арилгах	77
20-2-5-38	Явган хүний замын тусгаарлах хайсны хөндлөвчийг тайлж авах	77
20-2-5-39	Явган хүний замын тусгаарлах хайсны шонг ухаж авах	77
20-2-5-40	Мэдээллийн самбарыг засаж, арчлах	77
20-2-5-41	Мэдээллийн самбарын ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах	78
20-2-5-42	Замын тэмдэглэгээг угаах	78
20-2-5-43	Авто замын тоноглолыг гараар угааж цэвэрлэх	78
20-2-5-44	Авто замын тоноглолыг усан буугаар угааж цэвэрлэх	79
20-2-5-45	Хамгаалалтын торон хашааны тор бэлдэх	79
20-2-5-46	Бэлтгэсэн тороор хашааг засварлах	79

20-2-5-47	Дохионы шонг суулгаж, чигжих	79
20-2-5-48	Замын мэдээллийн самбар байрлуулах	79
20-2-5-49	Замын тэмдэглэгээг хийх чигийг тэмдэглэн, угас татах	80
20-2-5-50	Замын бүдгийн тэмдэглэгээний төхөөрөмжөөр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх	80
20-2-5-51	Гар бүдгийн шүршүүрээр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх	80

20-2-6-00 УС ӨНГӨРҮҮЛЭХ ХООЛОЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

20-2-6-01	Хоолойн суултын болон заадасны хэмжилт хийх	81
20-2-6-02	Үзлэг хийж сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхэлгээний хэмжээг тогтоох	81
20-2-6-03	Хоолойн залгаас хэсгийн гадаргууг цэвэрлэх	81
20-2-6-04	Хоолойн залгаас хэсгийн эвдрэлийг нөхөх	81
20-2-6-05	Чулуун бэхэлгээний суурийг бэлдэх	81
20-2-6-06	Тааран материал олсоор залгаас хэсгийг чигжиж ус тусгаарлагч хийх	82
20-2-6-07	Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх	82
20-2-6-08	Эвдрэлтэй төмөрбетон хийцийг кранаар сугалж авах	82
20-2-6-09	Эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах	83
20-2-6-10	Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах	83
20-2-6-11	Хоолойн таглаа банзаар хийх	83
20-2-6-12	Хоолойд модон таглаа намар тавих	83
20-2-6-13	Хоолойн модон таглааг хавар авах	84
20-2-6-14	Хоолойн амсрыг шуудайтай элсээр намар таглах	84
20-2-6-15	Хоолойн амсрын шуудайтай элсэн таглааг хавар авах	84
20-2-6-16	Урсгал сааруулах худаг цэвэрлэх	84
20-2-6-17	Хоолойн амсар цэвэрлэх	85
20-2-6-18	Хоолой цэвэрлэх	85
20-2-6-19	Түр замд хоолой тавих	85
20-2-6-20	Хэвний бэхэлгээ, тулаас хийх	85
20-2-6-21	Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	85
20-2-6-22	Хэвний бэхэлгээ, тулаасыг задлах	86
20-2-6-23	Хэв хашмал гараар задлах	86
20-2-6-24	Бетон гадаргууг тэгшлэх	86

20-2-7-00 МОДОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

20-2-7-01	Хайс хашлага будах	87
20-2-7-02	Модон гүүрийн хайс хашлага буулгаж авах	87
20-2-7-03	Модон гүүрийн хайс хашлага шинээр хийх	87
20-2-7-04	Модон гүүрийн дугуй цохигчийг задалж авах	87
20-2-7-05	Модон гүүрийн дугуй цохигчийг угсрах	87
20-2-7-06	Шонгийн хуучин хавчаар салгаж авах	88
20-2-7-07	Шонгийн хавчаар шинээр хийх	88
20-2-7-08	Банзан шал задалж авах	88
20-2-7-09	Хар шал задалж авах	88
20-2-7-10	Модон дам нурууг задлах	88
20-2-7-11	Давхар модон дам нурууг задлах	89
20-2-7-12	Хөндлөн нуруу буюу насадкыг задлах	89
20-2-7-13	Модон шон тайрч залгах	89
20-2-7-14	Хөндлөн нурууг буцааж угсрах	89
20-2-7-15	Давхар модон дам нурууг угсрах	89
20-2-7-16	Анкер шинээр солих	90

20-2-7-17	Модон дам нуруу угсрах	90
20-2-7-18	Хар шал буцааж угсрах	90
20-2-7-19	Банзан шал буюу цагаан шал шинээр угсрах	90
20-2-7-20	Банзан шал шрулдэж хийх	91
20-2-7-22	Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөх	91
20-2-7-23	Домкрат суурилуулах ширээ угсрах	91
20-2-7-24	Модон гүүрийн алгаслыг домкратаар өргөх	91
20-2-7-25	Ригель жишүү тулаасыг задалж авах	92
20-2-7-26	Ригель жишүү тулаасыг угсрах	92
20-2-7-27	Шорооны хашилт хана задалж буулгах	92
20-2-7-28	Шорооны хашилт хана буцааж угсрах	92
20-2-7-29	Мөс зүсэгчийн нуруу засварлах	92
20-2-7-30	Мөс зүсэгчийн шон солих	93
20-2-7-31	Лежин задалж авах	93
20-2-7-32	Лежин буцааж угсрах	93
20-2-7-33	Ряж засварлах	93
20-2-7-34	Копёр угсрах	94
20-2-7-35	Модон шон бабаар нүдэж суулгах	94
20-2-7-36	Гүүрийн гуалин гараар боловсруулах	94
20-2-7-37	Модон гүүрийн гуалин бөөрөнхийлөн цавчих	94
20-2-7-38	Модон гүүрийн гуалин хоёр тал цавчих	94
20-2-7-39	Анкер бэлтгэх	95
20-2-7-40	Модонд углуургын нүх гаргах	95
20-2-7-41	Модонд углуурга гаргах	95
20-2-7-42	Мөсөн дээр түр зам гаргах	95
20-2-7-43	Мөс ухах	95
20-2-7-44	Мөсөнд цооног гаргах	96
20-2-7-45	Тэсэлгээний цэнэг чаргаар зөөх	96
20-2-7-46	Мөс цөнгийн тэсэлгээ хийх	96
20-2-7-47	Гүүрийн хийцүүдийг өмхрөл ялзралтаас хамгаалах түрхлэг хийх	96
20-2-7-48	Тулгуурын шон задалж авах	97
20-2-8-00 ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ		
20-2-8-01	Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	98
20-2-8-02	Бетон зүсэгчээр ирмэг гарган зүсэх	98
20-2-8-03	Ухаж эвдэлсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	98
20-2-8-04	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	98
20-2-8-05	Хийн алхаар бетоны гадаргууг барзгар болгох	99
20-2-8-06	Бетон гадаргууг цэвэрлэх	99
20-2-8-07	Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс бага ан цав засварлах	99
20-2-8-08	Арматурын зэвэрсэн хэсгийг авч гагнаж залгах	100
20-2-8-09	Арматурын зэвэрсэн хэсгийг авч зөрүүлж боож залгах	100
20-2-8-10	Арматурын зэвэрсэн хэсгийг цэвэрлэж арилгах	100
20-2-8-11	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	100
20-2-8-12	Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	101
20-2-8-13	Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх	101
20-2-8-14	Төмөрбетон хийц эдлэл хүчитгэх металл хийц бэлтгэх	101
20-2-8-15	Төмөрбетон хийц эдлэл хүчитгэх металл хийц байрлуулж бэхлэх	101
20-2-8-16	Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц бэлтгэх	102

20-2-8-17	Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц ригель дээр байрлуулах	102
20-2-8-18	Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц ригель дээрээс буулгах	102
20-2-8-19	Төмөрбетон гүүрийн алгасал хэсэг өргөх, буулгах	103
20-2-8-20	Төмөрбетон гүүрийн алгасал буулгах	103
20-2-8-21	Төмөрбетон гүүрийн тулах хэсэг солих	103
20-2-8-22	Хийцэд байгаа хуучин арматурыг тэгшлэх	104
20-2-8-23	Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах	104
20-2-8-24	Гүүрийн төмөр хайсны эвдэрсэн хэсгийг салгах	104
20-2-8-25	Гүүрийн төмөр хайсны эвдэрсэн хэсгийг солих	104
20-2-8-26	Гүүрийн төмөр хайсны хэлбэржүүлсэн хийц хэсгийг шинээр бэлтгэх	105
20-2-8-27	Гүүрийн бетон хайсны хэлбэржүүлсэн хийц хэсгийг шинээр бэлтгэх	105
20-2-8-28	Хэв гажилтын заадасны эвдэрсэн хэсгийг салгаж хэлбэржүүлсэн металл байрлуулах	105
20-2-8-29	Хуучин төмөрбетон хийц хүчитгэхэд бетон гадаргууд хэв бэхэлж тогтоох	105
20-2-8-30	Гүүрийн явах ангийг механизмаар шүүрдэх	106
20-2-8-31	Гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэж цэвэрлэх	106
20-2-8-32	Эвдрэлтэй бэхэлгээний хавтанг сугалж авах	106
20-2-8-33	Экскаватораар ухсан нүхэнд гараар засал хийх	106
20-2-8-34	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	107
20-2-8-35	Ус зайлуулах цорго байрлуулах	107
20-2-8-36	Ус зайлуулах цорго цэвэрлэх	107
20-2-8-37	Гүүрийн хэв гажилтын заадас цэвэрлэх	107
20-2-8-38	Ган төмөр дам нурууны боолт чангалах	108
20-2-8-39	Ган төмөр дам нуруу будах	108
20-2-8-40	Ган тулах хэсэг цэвэрлэж тослох	108
20-2-8-41	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	108
20-2-8-42	Бетон гадаргууг алмаазан точилоор үрж тэгшлэх	109
20-2-8-43	Үрж цэвэрлэсэн бетон гадаргууд полимер цементэн суурь түрхлэг хийх	109
20-2-8-44	Үрж цэвэрлэсэн бетон гадаргуугийн хагарал, хурц ирмэгийг Монотоп 610 түрхлэг хийх	109
20-2-8-45	Монотоп 610 түрхлэг дээр Монотоп 612 түрхлэг хийх	109
20-2-8-46	Монотоп түрхлэг хийсэн гадаргууг зөөлөн зүлгүүрээр үрж өнгөлөх	109
20-2-8-47	Тусгай зориулалтын цавууг өнхрүүшээр гадаргууд жигд түрхэх	110
20-2-8-48	Тусгай зориулалтын цавуутай гадаргууд карбон мяндсан тор наах	110
20-2-8-49	Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын далангийн материал экскаватороор ухах	110
20-2-8-50	Экскаватороор буцаан дүүргэлт хийх	110
20-2-8-51	Буцаан дүүргэлтийг нягтруулах	111
20-2-8-52	Хэв гажилтын заадасны резин солих	111
20-2-8-53	Төмөр бетон гүүрийн хайс дугуй цохигч будах	111
20-2-8-54	Заадсыг дүүргэгч материалаар дүүргэх	111
20-2-8-55	Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцрээс цутгах	111
20-2-8-56	Төмөр бетон гүүрийн төмөр хайс будах	112
20-2-8-57	Экскаваторт тоногдсон гидро молотокоор арматуртай бетон эвдэх	112
20-2-8-58	Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс их ан цав засварлах	112
20-2-8-59	Гүүрийн дамжих хавтан солих	113
20-2-8-60	Битумээр түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	113

20-2-9-00 ӨВЛИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

20-2-9-01	Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх	114
20-2-9-02	Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх нягтарсан цасыг гараар цэвэрлэх	114
20-2-9-03	Дохионы шон, тэмдэг, хамгаалалтын хашлаганы ёроолын сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх	114
20-2-9-04	Зорчих хэсэг, хөвөөний мөс, мөстсөн цасыг бутлах	114
20-2-9-05	Зорчих хэсэг, хөвөөний буталсан мөс, мөстсөн цасыг цэвэрлэх	114
20-2-9-06	Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны мөс, мөстсөн цасыг бутлах	115
20-2-9-07	Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны буталсан мөс, мөстсөн цасыг цэвэрлэх	115
20-2-9-08	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг гараар элс цацах	115
20-2-9-09	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольцыг автомашин дээрээс гараар цацах	115
20-2-9-10	Зорчих хэсэг дээр тогтсон 100 мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон цасыг шүүрдэгч машинаар цэвэрлэх	115
20-2-9-11	Зорчих хэсэг дээр тогтсон 200мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон сийрэг цасыг автогрейдер цэвэрлэх	116
20-2-9-12	Зорчих хэсэг дээр тогтсон 300мм хүртэлх зузаантай цасан хамар, даланг автогрейдерээр цэвэрлэх	116
20-2-9-13	Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг бульдозероор цэвэрлэх	116
20-2-9-14	Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгарыг ачигчаар цэвэрлэх	117
20-2-9-15	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг давс машинаар цацах	117
20-2-9-16	Нүүрсний үнс, элс, шаарга ашиглан замын өгсөх, уруудах хэсгийн халтиргааг арилгах	117
20-2-9-17	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг давсны уусмал цацах	118
20-2-9-18	Цаснаас хамгаалах зөөврийн модон хаалт, хамгаалалтыг засах	118
20-2-9-19	Цаснаас хамгаалах зөөврийн хаалт, хашлага байрлуулах, шилжүүлж суулгах	118
20-2-9-20	Цаснаас хамгаалах зөөврийн хаалт, хашлагыг салгаж хураах	118
20-2-9-21	Шургааг бэлтгэх	119
20-2-9-22	Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг бургас, шургаагаар бэлтгэх	119
20-2-9-23	Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг хураах	119
20-2-9-24	Цаснаас хамгаалах бургас, шургааган хаалт, хамгаалалтыг байрлуулах, шилжүүлж суулгах	119
20-2-9-25	Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас бэлтгэх	120
20-2-9-26	Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас зоох	120
20-2-9-27	Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас сугалж хураах	120
20-2-9-28	Цас тогтоох чулуун хана байгуулах	120
20-2-9-29	Чулуун өрлөгөөр хийсэн цаснаас хамгаалах хаалт ханыг засварлах	121
20-2-9-30	Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг цас буудагчаар зайлуулах	121
20-2-9-31	Автогрейдерээр цасан хамар байгуулах	121
20-2-9-32	Бульдозероор цасан хамар байгуулах	121
20-2-9-33	Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах /цасаар/	122
20-2-9-34	Цасны хаалт гараар хийх /хөрлөсөн цасаар/	122
20-2-9-35	Ачигчаар цасан хамгаалалтын даланг засаж хэлбэржүүлэх	122
20-2-9-36	Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, даланг бульдозероор засаж хэлбэржүүлэх	123
20-2-9-37	Цас гараар ачих	123
20-2-9-38	Ачигчаар цас ачих	123
20-2-9-39	Цаснаас хамгаалах зөөврийн модон хаалт бэлтгэх	123
20-2-9-40	Овоолго бэлтгэх	124

20-2-9-41	Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, даланг гараар засаж хэлбэржүүлэх	124
20-2-9-42	Ачигчаар цасны хаалт далан байгуулах /цасаар/	124
20-2-9-43	Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах	124
20-2-9-44	Автогрейдерийн дунд хутганы ир солих	125
20-2-9-45	Зорчих хэсэг дээрх цасыг олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машинаар цэвэрлэх	125
20-2-9-46	Зорчих хэсэг дээр тогтсон шинэ орсон сийрэг цасыг олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машинаар түрж болон шүүрдэж цэвэрлэх	125
20-2-9-47	Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машины түрэгчийн хутга солих	125
20-2-9-48	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг бодис машинаар цацах	126
20-2-9-49	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс давсны хольцыг машинаар цацах	126
20-2-9-50	Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс машинаар цацах	126

20-2-10-00 БУСАД АЖИЛ

20-2-10-01	Автозам, замын байгууламжид өдөр тутмын үзлэг хийх	127
20-2-10-02	Автозам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлын төлөвлөгөөт үзлэг хийх	127
20-2-10-03	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	127
20-2-10-04	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	127
20-2-10-05	Талбай дээрх сул материал хог шороог зайлуулж цэвэрлэх	128
20-2-10-06	Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, автогрейдер түр зам гаргах	128
20-2-10-07	Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, бульдозероор түр зам гаргах	128
20-2-10-08	Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг ачигчаар зайлуулах	129
20-2-10-09	Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг гараар зайлуулах	129
20-2-10-10	Тэмдэглэлийн модон гадас бэлтгэх	129
20-2-10-11	Цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх	129
20-2-10-12	Хүйтэн нөхцөлд цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх	130
20-2-10-13	Битум зөөгчийн цистернийг насосын тусламжтайгаар битумээр дүүргэх	130
20-2-10-14	Нүүдлийн тогоонд мастикийг халаах	130
20-2-10-15	Овооны хог гараар цэвэрлэх	130
20-2-10-16	Хог гараар ачих	131
20-2-10-17	Тэргэнцрээр 10м-т шороо зөөх	131
20-2-10-18	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	131
20-2-10-19	Нүүдлийн тогоонд битум халаах	131
20-2-10-20	Авто замын урсгал засварын үед хөдөлгөөн зохицуулалт хийх	132
20-2-10-21	Эко хавтан хучилт хуулж зайлуулах	132
20-2-10-22	Асфальтбетон хурд сааруулагч молотоктой экскаватороор эвдэж машинд ачих	132
20-2-10-23	Авто замын дэргэд байнгын байршилтай малчдын бод малд гэрэл ойлгогч болон тод тэмдэглэгээтэй хүзүүвч тараах	132
20-2-10-24	U хэлбэрийн авто замын ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх	132
20-2-10-25	Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх	133
20-2-10-26	Ус зайлуулах шүүрт худаг цэвэрлэх	133
20-2-10-27	Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж машинд ачих	133
20-2-10-28	Цемент бетон хучилт молодоктой экскаватороор эвдэж машинд ачих	133
20-2-10-29	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	134

20-2-1-00 ШОРООН ДАЛАН, СУУРЬ, ХӨВӨӨ БА ШУУДУУНЫ АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛКод **20-2-1-01**Хэмжих нэгж: **1 м3**Нэр **Хайрган материалыг гараар тараах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Материалыг 10м-с зөөж авчрах
2. Хайрган материалыг гараар тараах
3. Илүүдэл материалыг замаас гаргаж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	1.0

Код **20-2-1-02**Хэмжих нэгж: **10 м2**Нэр **Өвс гараар хадах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Хадуур ажлын байдалд бэлтгэх
2. Өвс хадах
3. Хадсан өвсийг бөөгнүүлэх
4. Өвс 10м-т зөөж овоолох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.05

Код **20-2-1-03**Хэмжих нэгж: **10 м2**Нэр **Өвс механик хадуураар хадах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Механик хадуурыг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Өвс хадах
3. Хадсан өвсийг бөөгнүүлэх
4. Өвс 10м-т зөөж овоолох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.02

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бага оврын трактор (хадуурын төхөөрөмжтэй)	15м.х	VI	0.02

Код **20-2-1-04**Хэмжих нэгж: **1000 м2**Нэр **Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис гараар цацах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Зэрлэг ургамлын эсрэг бодисыг найруулах
2. Бодисыг шахуургад хийх
3. Бодис цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.4

Код **20-2-1-05**Хэмжих нэгж: **10000 м2**Нэр **Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис авто цацагчаар цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Зэрлэг ургамлын эсрэг бодисыг найруулах
2. Бодисыг шахуургад хийх
3. Бодис цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Авто цацагч (бодис цацдаг)	500л	III	1.2

Код **20-2-1-06**Хэмжих нэгж: **1000 м2**Нэр **Хөвөөг автогрейдерээр хусаж зайлуулах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Автогрейдерээр хөвөөний нийт гүнд хусалт хийх
3. Ажлын хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
4. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.28

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.342
Автогрейдер	175м.х	VI	0.334
Автогрейдер	210м.х	VI	0.328
Автогрейдер	245м.х	VI	0.324

Код **20-2-1-07**Хэмжих нэгж: **1 м3**Нэр **Уулын шуудуу, хажуугийн шуудууг гараар хэсэгчлэн сэргээх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Шуудууны шороог гараар ухаж гаргах
2. Шуудууны хэлбэр дүрсийг гараар сэргээх
3. Нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.2

Код **20-2-1-08**Хэмжих нэгж: **1 у/м**Нэр **Уулын шуудуу, хажуугийн шуудууг гараар цэвэрлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Шуудууны хог хаягдлыг гараар ухаж гаргах
2. Шуудууны хэлбэр дүрсийг гараар сэргээх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.125

Код **20-2-1-09**Хэмжих нэгж: **100 м3**Нэр **Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр бүрэн сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Автогрейдерээр шуудууг бүрэн сэргээх
3. Ажлын хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
4. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	2.45

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	2.5568
Автогрейдер	175м.х	VI	2.448
Автогрейдер	210м.х	VI	2.3424
Автогрейдер	245м.х	VI	2.236

Код **20-2-1-10**

Хэмжих нэгж: **100 у/м**

Нэр **Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр хэсэгчлэн сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Автогрейдерээр шуудууг хэсэгчилсэн сэргээх
3. Ажлын хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
4. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.45

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.4687
Автогрейдер	175м.х	VI	0.4488
Автогрейдер	210м.х	VI	0.4294
Автогрейдер	245м.х	VI	0.4099

Код **20-2-1-11**

Хэмжих нэгж: **1 мод**

Нэр **Модны зэрлэг зулгаах, тогоо засах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Багаж хэрэгслийг бэлтгэх
2. Модны зэрлэг зулгаах, тогоо засах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.18

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.02

Код **20-2-1-12**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Ширэг бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ширэг хүрэээр гишгэж бэлтгэх
2. Бэлтгэсэн ширгийг 10м-г ачих, буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.08

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.01

Код **20-2-1-13** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Ширгээр бэхлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бэлтгэсэн ширгийг замын ирмэгээр байрлуулах
2. Дараагийн ширгийг байрлуулах
3. Сайтар шахаж нийлүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.31
Замчин	III	1	0.31

Код **20-2-1-14** Хэмжих нэгж: **100 м2**
Нэр **Замын дагууд тарьж ургуулсан зүлэг услах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Усны машиныг усаар дүүргэх
2. Зүлэг услах
3. Төгсгөлд хүрээд эргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.02

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	C	0.146
Усны машин	20тн	C	0.133
Усны машин	6тн	C	0.18

Код **20-2-1-15** Хэмжих нэгж: **1 удаа**
Нэр **Сэндийлэгчийг ажилд бэлтгэх, хураах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Сэндийлэгчийг ачих буулгах
2. Сэндийлэгчийг холбож бэхлэх
3. Сэндийлэгчийг салгаж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.45

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бага оврын трактор (сэндийлэгчтэй)	15м.х	IV	0.45

Код **20-2-1-16** Хэмжих нэгж: **1 м**
Нэр **Агааржуулах цорго гаргах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Агааржуулах цорго хийх газруудыг тэмдэглэх
2. Цоргоны нүх өрөмдөх
3. Гарсан хөрсийг 10м хүртэл зөөж зайлуулах
4. Цоргыг буталсан чулуугаар эргүүлж дүүргэх

5. Гар нягтруулагчаар нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	3	0.53
Замчин	V	1	0.45

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.01
Өрөмдлөгийн машин	1.5м	VI	0.45

Код **20-2-1-17**

Хэмжих нэгж: **1 мод**

Нэр **Мөчрийн тайралт хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
2. Мөчрийн тайралт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.02

Код **20-2-1-18**

Хэмжих нэгж: **1 мод**

Нэр **Мод, бут сөөг услах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Усны машиныг усаар дүүргэх
2. Усалгаа хийх
3. Дараагийн мод, бут сөөг рүү шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.065

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	C	0.03
Усны машин	20тн	C	0.025
Усны машин	6тн	C	0.035

Код **20-2-1-19**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Бут сөөг, зүлэг арчлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Зэрлэг ургамал, хог хаягдлыг түүж хаях
2. Бут сөөг, зүлгийг арчилж тордох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.38

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.02

Код **20-2-1-20**

Хэмжих нэгж: **10 кг**

Нэр **Ногоон байгууламжаас гарсан хог хаягдлыг зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Илүүдэл хог, зэрлэг ургамлыг хамж бөөгнүүлэх
2. Тэргэнцэрт ачих
3. 20м хүртэл зөөж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.16

Код **20-2-1-21** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Шуудууны өвс гараар хадах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хадуур ажлын байдалд бэлтгэх
2. Өвс хадах
3. Хадсан өвсийг бөөгнүүлэх
4. Өвс 10м-т зөөж овоолох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.07

Код **20-2-1-22** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Сулласан хадан хөрс экскаватороор ухаж ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Экскаватор ажлын байдалд бэлтгэх
2. Хөрс ухаж овоолох
3. Ажлын явцад экскаватор хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	2.3435
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	1.4778
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	1.0449
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.8285
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	4.6863
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	3.1929
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	1.6994

Код **20-2-1-23** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Автогрейдерээр хайрга дайрганы хольц тарааж тэгшлэх /0.2м хүртэл зузаантайгаар/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдер ажилд бэлтгэх
2. Хутга буулган материалыг тарааж тэгшлэх
3. Ажлын төгсгөлд хутга өргөн эргэх буюу ухарч анхны байдалд ирэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.033
Автогрейдер	175м.х	VI	0.0274
Автогрейдер	210м.х	VI	0.0236
Автогрейдер	245м.х	VI	0.02

Код **20-2-1-24** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Хөвөөний материал услах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Усны машин усаар дүүргэх

2. Хөвөөний материал услах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1.0602

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	C	0.78
Усны машин	20тн	C	0.71
Усны машин	6тн	C	0.9638

Код **20-2-1-25**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Чулуу өрж бэхэлгээ хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Налууг гараар засах

2. Бэхэлгээний чулууг өрж, бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	3.0

Код **20-2-1-26**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Хучилтын хөрөөдсөн ирмэг битумээр тослох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Халааж бэлтгэсэн битум 10 м-ээс зөөж авчрах

2. Ирмэг тослох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.25

Код **20-2-1-27**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Бетон хучилтын хольц хүлээн авч гараар тарааж, нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автомашинаас хольц хүлээн авах

2. Бетон хольц 20см хүртэлх зузаантай гараар тарааж, дэвсэх

3. Гүний болон рейкен доргиулагчаар нягтруулж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Бетончин	VI	2	2.8
Бетончин	IV	2	2.8
Бетончин	III	4	5.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Рейкен доргиулагч	3.5м		1.4

Код **20-2-1-28**

Хэмжих нэгж: **1 м**

Нэр **Хучилтын ирмэг хөрөөдөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Урд хийгдсэн хучилтад хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх

2. Тэмдэглэсэн зураасны дагуу хөрөөдөх

3. Хөрөө усаар цэнэглэх

4. Хөрөөдсөн хэсгийг хуулж авах

5. Гарсан хог зөөж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.035

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	IV	0.025

Код **20-2-1-29** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Шинэчлэн бэхлэх хэсгийн бэхэлгээний суурийг бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бэхэлгээний суурийг гараар тэгшилж засах
2. Засварлах хэсгийг гараар нягтруулах
3. Бэхэлгээний чулууг өрж завсрыг элс цементэн зуурмагаар гагнах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.62

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг		0.2

Код **20-2-1-30** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Зүлэгжүүлэлт хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хөрсийг автомашинд ачиж зөөж авчрах
2. Хөрс услах
3. Хар хөрс цацах
4. Ургамлын үр цацах
5. Элс цацаж хамгаалах
6. Ус цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	C	0.15

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	C	0.1
Усны машин	20тн	C	0.0
Усны машин	6тн	C	0.12

Код **20-2-1-31** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж овоолох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Экскаватор ажлын байдалд бэлтгэх
2. Хөрс ухаж овоолох
3. Ажлын явцад экскаватор хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	1.7481
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.9305

Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.6579
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.5216
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	3.891
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	2.0103
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	1.07

Код **20-2-1-32**

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр **Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Экскаватор ажлын байдалд бэлтгэх
2. Хөрс ухаж овоолох
3. Ажлын явцад экскаватор хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	2.227
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	1.1979
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.716
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.537
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	4.1837
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	2.5611
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	1.3776

Код **20-2-1-33**

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр **Хөвөөний материал автогрейдерээр тарааж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдер ажилд бэлтгэх
2. Хутгыг буулган материалыг тарааж тэгшлэх.
3. Ажлын төгсгөлд хутгыг өргөн эргэх буюу ухарч анхны байдалд ирэх.

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.0268
Автогрейдер	175м.х	VI	0.022
Автогрейдер	210м.х	VI	0.0192
Автогрейдер	245м.х	VI	0.017

20-2-2-00 АВТО ЗАМЫН ШОРООН ДАЛАН, ХУЧИЛТЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛКод **20-2-2-01**Хэмжих нэгж: **100 м3**Нэр **Хуучин далан ба ухмалын хажуу налууугийн ургамлын үет хөрсийг шилжүүлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Хутга тохируулж ажилд бэлтгэх
2. Далан ухмал, шуудууны хажуу налууугийн хөрсийг хусах
3. Хэсгийн төгсгөлд очиж, эргэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	1.664
Автогрейдер	175м.х	VI	1.513
Автогрейдер	210м.х	VI	1.375
Автогрейдер	245м.х	VI	1.25

Код **20-2-2-02**Хэмжих нэгж: **100 м3**Нэр **Ухмалын хөрсийг ухаж өргөсгөх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Экскаваторыг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Хөрсийг ухаж ачих
3. Ажлын явцад экскаваторыг хөдөлгөж шилжүүлэх
4. Хөрс овоолох газар ба мөргөцгийн ёроолыг цэвэрлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	2.1651
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	1.1634
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.6951
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.5219
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	2.4896
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	1.3377
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.7991

Код **20-2-2-03**Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Ухмал ба далангийн хажуугийн налуууг хэлбэржүүлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Экскаваторыг ажилд бэлтгэх
2. Хажуу налуууг хэлбэржүүлэх
3. Ажлын явцад экскаваторыг хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	0.7
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.61
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.52
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.43
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.78
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.68
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.58

Код **20-2-2-04**Хэмжих нэгж: **1000 м2**Нэр **Хажуу налууугийн хэсгийг сийрүүлэх, шан татах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Сийрүүлэгчийг буулган хажуу налууг сийрүүлэх, шан татах
3. Ажлын төгсгөлд сийрүүлэгчийг өргөн ухарч анхны байдалд ирэх.

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	2.196
Автогрейдер	175м.х	VI	1.997
Автогрейдер	210м.х	VI	1.815
Автогрейдер	245м.х	VI	1.65

Код **20-2-2-05**Хэмжих нэгж: **100 м3**Нэр **Хажуу налуугийн хэсгийг дэвсэг гарган, шаталж ухах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Эскаваторыг ажилд бэлтгэх
2. Хажуу налууг шаталж ухах
3. Ажлын явцад эскаваторыг хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	4.7416
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	2.5478
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	1.5223
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	1.1429
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	5.455
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	2.93
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	1.751

Код **20-2-2-06**Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Хучилтын хайрцагт автогрейдерээр тэгшилгээ хийх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх тэгшилгээг хийх
3. Хайрцгийн захыг янзалж тэгшилгээ хийх
4. Ажлын хэсгийн төгсгөлд механизмыг эргүүлэх
5. Сул явалт
6. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.48
Автогрейдер	175м.х	VI	0.46
Автогрейдер	210м.х	VI	0.44
Автогрейдер	245м.х	VI	0.42

Код **20-2-2-07**Хэмжих нэгж: **100 м3**Нэр **3 м хүртэлх өргөнтэй хучилтын хайрцаг байгуулах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Зорчих хэсгийг өргөсөн хайрцаг байгуулах ба хөвөөг тэгшлэх
3. Ажлын хэсгийн төгсгөлд механизмыг эргүүлэх
4. Сул явалт
5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	2.26

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	2.13
Автогрейдер	175м.х	VI	1.92
Автогрейдер	210м.х	VI	1.83
Автогрейдер	245м.х	VI	1.67

Код **20-2-2-08** Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **3 м хүртэлх өргөнтэй суурийн материалыг автогрейдер тараах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Суурийн материалыг тарааж тэгшлэх
3. Хутгыг өргөх ба тавих
4. Ажлын хэсгийн төгсгөлд машиныг эргүүлэх ба сул явах
5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.637
Автогрейдер	175м.х	VI	0.442
Автогрейдер	210м.х	VI	0.36
Автогрейдер	245м.х	VI	0.25

Код **20-2-2-09** Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **3 м хүртэлх өргөнтэй буталсан чулуун суурийн материалыг автогрейдерээр тараах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Суурийн материалыг тарааж тэгшлэх
3. Хутгыг өргөх ба тавих
4. Ажлын хэсгийн төгсгөлд машиныг эргүүлэх ба сул явах
5. Гадасны ойр орчныг гараар цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.675

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.699
Автогрейдер	175м.х	VI	0.4855
Автогрейдер	210м.х	VI	0.395
Автогрейдер	245м.х	VI	0.274

Код **20-2-2-10** Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **50мм зузаантай халуун асфальтбетон хучлагын өргөсөлтийг гараар дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Асфальтбетон хольц хүлээж авах, гараар тарааж тэгшлэх, шабланоор шалгах
2. Өөрөө буулгагч автомашины тэвшийг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	4	2.5285
Замчин	III	1	0.5355
Замчин	IV	1	0.5355
Замчин	V	1	0.5355

Код **20-2-2-11** Хэмжих нэгж: **100 м2**
Нэр **50мм зузаантай хүйтэн асфальтбетон хучлагын өргөсөлтийг гараар дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Асфальтбетон хольц хүлээж авах, гараар тарааж тэгшлэх, шабланоор шалгах
2. Өөрөө буулгагч автомашины тэвшийг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	4	2.394
Замчин	III	1	0.518
Замчин	IV	1	0.518
Замчин	V	1	0.518

Код **20-2-2-12** Хэмжих нэгж: **100 м2**
Нэр **Асфальтбетон хольц дэвсэхийн өмнө буталсан чулуун суурийг гараар засах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Материалуудыг 20м-с зөөж авчрах
2. Шаардлагатай хэсгүүдэд гараар засал хийх
3. Суурийг усалж нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	2.0

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	1.3

Код **20-2-2-13** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Хуучин цемент бетон хучлагын ирмэгийн доогуурх суурийн 10см өргөн, 15см гүнтэй сувгийг хөндийлөн ухах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ажилд бэлтгэх, ухах хэсгийн хязгаарыг тогтоож тэмдэглэх
2. Хуучин цемент бетон хучлагын ирмэгийн доогуурх суурийн 10см өргөн, 15см гүнтэй сувгийг хөндийлөн ухах
3. Ухсан сувгийн хажуу хана, ёроолыг тэгшлэх
4. Гарсан шороог зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.8

Код **20-2-2-14** Хэмжих нэгж: **10 м**
Нэр **Захалсан банзаар хашлага хийх, буцааж авах**

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.16

Код **20-2-2-15** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Суурин дээр шинээр бетон цутгаж нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бэлэн хольцыг хүлээн авч 10м-т зөөж авчрах
2. Хольцыг тараах
3. Тараасан хольцыг талбайн доргиулагчаар тэгшилж, нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.5

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	VI	0.2
Кран	16тн	VI	0.2
Талбайн доргиулагч			0.5

Код **20-2-2-16**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Хажуу налуугийн чулуун бэхэлгээг буулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бэхэлгээг гараар эвдэлж буулгах
2. Буулгасан хэсгийг 10м-т зөөж овоолох
3. Бетон компрессороор эвдэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.51

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	IV	0.1
Хийн алх	15кг	V	0.1

Код **20-2-2-17**

Хэмжих нэгж: **20 м**

Нэр **Суурийн гадаслагаа хийх, түвшин тавьж утас татах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Дурандах
2. Гадаслагаа хийх
3. Гадсанд түвшин тавьж, тросс татах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	2	0.32
Рейкчин	IV	2	0.32

Код **20-2-2-18**

Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **Элс-хайрган хольц услах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Усны машин усаар дүүргэх.
2. Материал услах.

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Тээврийн туслах ажилчин	III	1	0.7494

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	C	0.5483
Усны машин	20тн	C	0.4813
Усны машин	6тн	C	0.6913

**20-2-3-00 ХУЧИЛТГҮЙ, ХӨНГӨВЧИЛСӨН БОЛОН ШИЛЖИЛТИЙН ТӨРЛИЙН ХУЧЛАГЫН
АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ**

Код **20-2-3-01** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
Нэр **Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдерээр 6 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхрыг дүүргэх
3. Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
4. Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.46

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.38
Автогрейдер	175м.х	VI	0.35
Автогрейдер	210м.х	VI	0.31
Автогрейдер	245м.х	VI	0.29

Код **20-2-3-02** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
Нэр **Хайрган замыг автогрейдерээр 6 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. 1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. 2. Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхрыг дүүргэх
3. 3. Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
4. 4. Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
5. 5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.48

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.39
Автогрейдер	175м.х	VI	0.36
Автогрейдер	210м.х	VI	0.33
Автогрейдер	245м.х	VI	0.31

Код **20-2-3-03** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
Нэр **Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдерээр 8 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхрыг дүүргэх
3. Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
4. Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.55

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.41
Автогрейдер	175м.х	VI	0.38
Автогрейдер	210м.х	VI	0.34
Автогрейдер	245м.х	VI	0.31

Код **20-2-3-04** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
Нэр **Хайрган замыг автогрейдер 8 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхрыг дүүргэх
3. Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
4. Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.58

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.42
Автогрейдер	175м.х	VI	0.39
Автогрейдер	210м.х	VI	0.35
Автогрейдер	245м.х	VI	0.32

Код **20-2-3-05** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
Нэр **Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдерээр 10м өргөнд хэв дүрс гарган засаж, тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхрыг дүүргэх
3. Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
4. Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.82

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.44
Автогрейдер	175м.х	VI	0.41
Автогрейдер	210м.х	VI	0.36
Автогрейдер	245м.х	VI	0.33

Код **20-2-3-06** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
Нэр **Хайрган замыг автогрейдерээр 10м өргөнд хэв дүрс гарган засаж, тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхрыг дүүргэх
3. Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх

4. Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.85

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.45
Автогрейдер	175м.х	VI	0.42
Автогрейдер	210м.х	VI	0.37
Автогрейдер	245м.х	VI	0.34

Код **20-2-3-07** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдер 12 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхрыг дүүргэх
3. Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
4. Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	1.08

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.49
Автогрейдер	175м.х	VI	0.45
Автогрейдер	210м.х	VI	0.4
Автогрейдер	245м.х	VI	0.36

Код **20-2-3-08** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Хайрган замыг автогрейдерээр 12 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж, тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхрыг дүүргэх
3. Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
4. Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	1.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.54
Автогрейдер	175м.х	VI	0.47
Автогрейдер	210м.х	VI	0.42
Автогрейдер	245м.х	VI	0.38

Код **20-2-3-09** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Хайрган замын зорчих хэсэг ба хөвөөний суларсан чулууг түүж, зайлуулах**

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.5

Код **20-2-3-10** Хэмжих нэгж: **1 1 км**
Нэр **Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замын зорчих хэсэгт автогрейдер урсгал засвар хийв**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Замын дэржгэнүүрийг хусаж тэгшлэх
3. Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
4. Хутга өргөж буулгах ба тохируулах
5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.175

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.264
Автогрейдер	175м.х	VI	0.241
Автогрейдер	210м.х	VI	0.214
Автогрейдер	245м.х	VI	0.192

Код **20-2-3-11** Хэмжих нэгж: **1 км**

Нэр **Хайрган ба сайжруулсан шороон замын зорчих хэсэгт автогрейдер урсгал засвар хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Замын дэржгэнүүрийг хусаж тэгшлэх
3. Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
4. Хутга өргөж буулгах ба тохируулах
5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.21

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.315
Автогрейдер	175м.х	VI	0.271
Автогрейдер	210м.х	VI	0.238
Автогрейдер	245м.х	VI	0.213

Код **20-2-3-12** Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг 70 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хайрган болон буталсан чулуун Хучилтыг жоотуудах
2. Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
3. Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
4. Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
5. Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	6.2

Замчин	IV	1	4.3
--------	----	---	-----

Код **20-2-3-13**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг 100 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хайрган болон буталсан чулуун Хучилтыг жоотуудах
2. Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
3. Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
4. Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
5. Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	8.9
Замчин	IV	1	6.2

Код **20-2-3-14**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Сийрүүлэгчийг автогрейдерт суурилуулах
2. Хучилтыг 80 мм гүнд онгилох
3. Ажлын хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.33

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.18
Автогрейдер	175м.х	VI	0.12
Автогрейдер	210м.х	VI	0.105
Автогрейдер	245м.х	VI	0.092

Код **20-2-3-15**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Сайжруулсан шороон замыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр сийрүүлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Сийрүүлэгчийг автогрейдерт суурилуулах
2. Хучилтыг 80 мм хүртэлх гүнд онгилох
3. Ажлын хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
4. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.25

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.13
Автогрейдер	175м.х	VI	0.1
Автогрейдер	210м.х	VI	0.08
Автогрейдер	245м.х	VI	0.07

Код **20-2-3-16**Хэмжих нэгж: **1 км**Нэр **Хайрган хучлагад үүссэн 45 мм хүртэлх гүнтэй дугуйн мөрийг сийрүүлж, тэгшлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Дугуйн мөр гарсан хэсгийг тэмдэглэх
2. 45 мм-ийн гүнд автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр онгилох
3. Онгилсон хөрсийг буцааж тарааж тэгшлэх, хэв дүрс гаргах

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.09
Автогрейдер	175м.х	VI	0.07
Автогрейдер	210м.х	VI	0.06
Автогрейдер	245м.х	VI	0.052

Код **20-2-3-17**Хэмжих нэгж: **1 м2**Нэр **Хайрган хучлагатай замын нүхэнд засвар хийх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Засвар хийх талбайг тэмдэглэх
2. Нүхний амсрыг зөв хэлбэртэй болгон засах
3. Хучилтын гадаргууг гараар тэгшлэх
4. Буталсан чулуу ба хайргыг хийж дүүргэн тэгшлэх
5. Усыг соруулж савыг дүүргэх,услах
6. Гар нүдүүрээр нягтруулах
7. Ажилчдыг багаж хэрэгслийн хамт дараагийн нүх рүү шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.45
Замчин	III	2	0.45

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	C	0.01
Гар нягтруулагч	120кг	V	0.22

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	C	0.008
Усны машин	20тн	C	0.006
Усны машин	6тн	C	0.01

Код **20-2-3-18**Хэмжих нэгж: **1000 м2**Нэр **Зорчих хэсгийг усалж, тоосгүйжүүлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Цистернийг усаар дүүргэх.
2. Зорчих хэсгийг услах.

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	C	0.3
Усны машин	20тн	C	0.2
Усны машин	6тн	C	0.4

Код **20-2-3-19** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Буталсан чулуун ба хайрган хучлагад шинэ материал нэмж хуучин материалтай хольж тараах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Буталсан чулуу болон хайрган материалыг хөвөөнөөс зорчих хэсэг рүү автогрейдер тараах
2. Хуучин материал болон шинэ материалыг автогрейдерээр далагнаж холих
3. Хольсон материалыг хучилтын бүх өргөнд тараах
4. Гар заслын ажил гүйцэтгэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	4.54

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	4.54
Автогрейдер	175м.х	VI	4.01
Автогрейдер	210м.х	VI	3.48
Автогрейдер	245м.х	VI	3.05

Код **20-2-3-20** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Буталсан чулуун ба хайрган хучлагыг сийрүүлж шинэ материал нэмж хуучин материалтай хольж тараах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хучилтын тоос шороог механик шүүрээр цэвэрлэх
2. Сийрүүлэгчээр гадаргууг онгилж сийрүүлэх
3. Буталсан чулуу болон хайрган материалыг хөвөөнөөс зорчих хэсэг рүү автогрейдер тараах
4. Хуучин материал болон шинэ материалыг автогрейдер далагнаж холих
5. Хольсон материалыг хучилтын бүх өргөнд тараах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	4.81

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Шүүрдэгч машин	3.5м	C	0.032

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	4.84
Автогрейдер	175м.х	VI	4.31
Автогрейдер	210м.х	VI	3.78
Автогрейдер	245м.х	VI	3.35

Код **20-2-3-21** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагын нүхний засварыг харлуулсан дайргаар нөхөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хог тоосыг цэвэрлэх
2. Засвар хийх талбайг тэмдэглэх
3. Битумын эмульсийг 10м-ээс зөөж авчрах
4. Битумэн цацлага хийх
5. Харлуулсан дайрган хольц тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.258

Замчин	III	2	0.516
--------	-----	---	-------

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	V	0.258

Код **20-2-3-22**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг 30 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хучилтыг жоотуудаж эвдэх
2. Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
3. Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
4. Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
5. Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Замчин	V	1	0.2
Замчин	III	2	0.2

Код **20-2-3-23**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг 70 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хучилтыг жоотуудаж эвдэх
2. Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
3. Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
4. Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
5. Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.4

Код **20-2-3-24**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар 30 мм хүртэл гүнд эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хучилтыг хийн алхаар эвдэх
2. Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
3. Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
4. Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
5. Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	0.05
Хийн алх	15кг	V	0.05

Код **20-2-3-25**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар 70 мм хүртэл гүнд эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хучилтыг хийн алхаар эвдэх
2. Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх

3. Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
4. Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
5. Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.15
Замчин	III	2	0.15
Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	0.07
Хийн алх	15кг	V	0.07

Код **20-2-3-26**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар 100 мм хүртэл гүнд эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хучилтыг хийн алхаар эвдэх
2. Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
3. Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
4. Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
5. Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.21
Замчин	III	2	0.21
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	0.15
Хийн алх	15кг	V	0.15

Код **20-2-3-27**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагын ирмэг хөрөөдөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Дугуйн мөр гарсан хэсгээс 2 талаар 15см зайд дагууд нь тэмдэглэх
2. Дугуйн мөрний хэсгийг хөрөөдөх
3. Хөрөөдсөн хучлагыг компрессороор эвдэж жижиглэх
4. Хог хаягдлыг 10м зөөж хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.1
Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	IV	1.2
Хийн алх	15кг	V	5.0

Код **20-2-3-28**

Хэмжих нэгж: **1000 м2**

Нэр **Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг усалж, индүүдэж нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Усны машиныг усаар дүүргэх.
2. Материалыг услах.
3. Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
4. Индүүгээр хөрсийг нягтруулах
5. Хэсгийн төгсгөлд индүүг эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
---------------------	-------	-----	---------

Замчин	III	1	0.16
--------	-----	---	------

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.168
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.092
Усны машин	15тн	C	0.147
Усны машин	20тн	C	0.127
Усны машин	6тн	C	0.167

Код **20-2-3-29**

Хэмжих нэгж: **1000 м2**

Нэр **Хайрган замыг усалж, индүүдэж нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Усны машиныг усаар дүүргэх.
2. Материалыг услах.
3. Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
4. Индүүгээр хөрсийг нягтруулах
5. Хэсгийн төгсгөлд индүүг эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.16

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.18
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.099
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	0.068
Усны машин	15тн	C	0.147
Усны машин	20тн	C	0.127
Усны машин	6тн	C	0.167

Код **20-2-3-30**

Хэмжих нэгж: **1000 м2**

Нэр **Хайрган хучлагатай замыг тохиромжтой чийгт хүргэж услах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Усны машин усаар дүүргэх.
2. Материал услах.

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.4996

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	C	0.9083
Усны машин	20тн	C	0.826
Усны машин	6тн	C	1.14

Код **20-2-3-31**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Хайрган хучлагад үүссэн нүхэн засварт индүүгээр нягтруулалт хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүү ажлын байдалд бэлтгэх
2. Индүүгээр хөрс нягтруулах
3. Индүү эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.3
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.25
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	0.2

Код **20-2-3-32**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **30мм зузаантай 1м хүртэлх өргөнтэй халуун асфальтбетон хучлагыг гараар дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Халаасан битумыг 50м хүртэл зайнаас зөөх
2. Хуучин хучилтын ирмэг болон сууринд битумэн түрхлэн хийх
3. Асфальтбетон хольц хүлээж авах, гараар тарааж тэгшлэх, шабланоор шалгах
4. Өөрөө буулгагч автомашины тэвшийг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	4	1.665
Замчин	III	1	0.333
Замчин	IV	1	0.333
Замчин	V	1	0.333

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар гудорнатор	200л	VI	0.35

Код **20-2-3-33**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Зөв хэлбэртэй чулуун өрмөл хучлагыг хуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Лоом жоотуу ашиглан чулуун өрмөл хучилтыг хуулах
2. Чулууг соортлох
3. Хог хаягдлыг бөөгнүүлэх
4. Тэргэнцэрт ачиж 10м зайд хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.21

20-2-4-00 ХУЧИЛТТАЙ ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛКод **20-2-4-01**Хэмжих нэгж: **1000 м2**Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Шүүрдэгч машиныг ажилд бэлтгэх
2. Гадаргууг шүүрдэх
3. Машиныг ажлын хэсгийн төгсгөлд эргүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Шүүрдэгч машин	3.5м	С	0.043

Код **20-2-4-02**Хэмжих нэгж: **1000 м2**Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар чийглэж цэвэрлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Машиныг усаар цэнэглэх
2. Шүүрдэгч машиныг ажилд бэлтгэх
3. Гадаргууг шүүрдэх
4. Машиныг ажлын хэсгийн төгсгөлд эргүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Шүүрдэгч машин	3.5м	С	0.063

Код **20-2-4-03**Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог гар багажаар цэвэрлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Гадаргуугийн хог, шороог цэвэрлэх
2. Замын далангийн гадна хог, шороог 10м зайд зайлуулж хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.84

Код **20-2-4-04**Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Чулуу, элсний үйрмэг, тоосыг шүүрдэж, 10м-т зайлуулж хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.5

Код **20-2-4-05**Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Барьцалдуулагч материалыг гараар цацах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Зөөврийн тогоог байрлуулж, цацалт хийхэд бэлтгэх
2. Барьцалдуулагчийг орцын нормын дагуу цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.5

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг

Гар гудорнатор	200л	VI	0.5
----------------	------	----	-----

Код **20-2-4-06** Хэмжих нэгж: **100 м2**
Нэр **Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт чулууны үйрмэг цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Чулууны үйрмэгийг автомашинаас буулгах
2. Чулууны үйрмэгийг 10м зайд зөөх
3. Хучлага дээр чулууны үйрмэгийг асгах
4. Чулууны үйрмэгийг тараах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.65
Замчин	II	1	0.65

Код **20-2-4-07** Хэмжих нэгж: **100 м2**
Нэр **Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт том ширхэгтэй элс цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Элсийг автомашинаас буулгах
2. Элсийг 10м зайд зөөх
3. Хучлага дээр элс асгах
4. Элсийг тараах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.52
Замчин	II	1	0.52

Код **20-2-4-08** Хэмжих нэгж: **20 м2**
Нэр **Хучлагын нүхэн эвдрэлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Засвар хийх нүхийг тодорхойлох
2. Нүхний ирмэгээс 10см хэмжээтэй геометрийн зөв хэлбэр гаргаж, шохойгоор тэмдэглэх
3. Нүхний засварлах талбайн хэмжээг тодорхойлох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.8

Код **20-2-4-09** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
Нэр **Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Нүхний ирмэгийн хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
2. Тэмдэглэлийн дагуу хөрөөдөх
3. Нүхний хэсгийг хатаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.05
Замчин	II	1	0.05

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	IV	0.05

Код **20-2-4-10**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Нүхний ирмэгийн хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
2. Тэмдэглэлийн дагуу хөрөөдөх
3. Нүхний хэсгийг хатаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.038
Замчин	II	1	0.038

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	IV	0.032

Код **20-2-4-11**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /10м2-с их/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Нүхний ирмэгийн хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
2. Тэмдэглэлийн дагуу хөрөөдөх
3. Нүхний хэсгийг хатаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.03
Замчин	II	1	0.03

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	IV	0.03

Код **20-2-4-12**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Компрессорыг ажилд бэлтгэх
2. Хог шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.016
Замчин	III	1	0.016

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	0.016

Код **20-2-4-13**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Халааж бэлтгэсэн битумыг 10м-ээс зөөж авчрах
2. Нүхний хана, ёроолын хэсэгт түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.34

Код **20-2-4-14**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Хучлагын ан цавд битумэн түрхлэг хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Халааж бэлтгэсэн битумыг 10м-ээс зөөж авчрах
2. Нүхний ирмэг, ёроолын хэсэгт түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.025

Код **20-2-4-15**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. 1 Хольцыг автомашинаас нүх рүү буулгах
2. 2 Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.42
Замчин	IV	1	0.42
Замчин	III	2	0.84

Код **20-2-4-16**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг автомашинаас нүх рүү буулгах
2. Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.39
Замчин	IV	1	0.39
Замчин	III	2	0.78

Код **20-2-4-17**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /10м2-с их/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг автомашинаас нүх рүү буулгах
2. Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.35
Замчин	IV	1	0.35
Замчин	III	2	0.7

Код **20-2-4-18**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажилд бэлтгэх
2. Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
3. Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулна
4. Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
---------------------	-------	-----	---------

Замчин	IV	1	0.21
--------	----	---	------

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.21
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.28

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.32
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.3

Код **20-2-4-19**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажилд бэлтгэх
2. Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
3. Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулна
4. Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.09

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.09
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.15

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.21
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.18

Код **20-2-4-20**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /10м2-с их/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажилд бэлтгэх
2. Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
3. Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулна
4. Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.08

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.08
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.135

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.168
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.15

Код **20-2-4-21**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг автомашинаас нүх рүү буулгах
2. Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.18
Замчин	IV	1	0.18
Замчин	III	2	0.36

Код **20-2-4-22**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг автомашинаас нүх рүү буулгах
2. Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.165
Замчин	IV	1	0.165
Замчин	III	2	0.33

Код **20-2-4-23**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /10м2-с их/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг автомашинаас нүх рүү буулгах
2. Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.15
Замчин	IV	1	0.15
Замчин	III	2	0.295

Код **20-2-4-24**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажилд бэлтгэх
2. Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
3. Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
4. Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.102

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.102
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.175

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.204
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.19

Код **20-2-4-25**

Хэмжих нэгж:

10 м2Нэр **Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Индүүг ажилд бэлтгэх
2. Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
3. Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
4. Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.0765

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.0765
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.155

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.18
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.17

Код **20-2-4-26**

Хэмжих нэгж:

10 м2Нэр **Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /10м2-с их/****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Индүүг ажилд бэлтгэх
2. Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
3. Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
4. Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.068

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.068
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.125

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.142
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.14

Код **20-2-4-27**

Хэмжих нэгж:

10 м2Нэр **Нүхэн засварын дараах хог, хаягдлыг цэвэрлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Хаягдал хольцыг бөөгнүүлэх
2. Бөөгнүүлсэн хогийг автомашинд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.42

Код **20-2-4-28**

Хэмжих нэгж:

100 у/мНэр **Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдрэлийг тодорхойлох****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Засварлах шаардлагатай ан цав, хагарлын хэмжилт хийх

2. Ан цав, хагарлын хэсэгт тэмдэглэл хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.16
Замчин	III	1	0.16

Код **20-2-4-29**

Хэмжих нэгж: **100 у/м**

Нэр **Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Компрессорыг ажилд бэлтгэх

2. Заадас, хагарлыг төмөр утсаар сэтгүүрдэх

3. Заадас, хагарлын хог, шороог үлээлгэж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.31
Замчин	III	1	0.31

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	0.24

Код **20-2-4-30**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр нөхөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Битумээр цэнэглэх

2. Элс ачих

3. Битум халаах

4. Заадсыг битумээр дүүргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	I	1	0.0023
Замчин	II	1	0.0069
Замчин	III	1	0.0069

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас дүүргэгч төхөөрөмж	200л	III	0.0023

Код **20-2-4-31**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Элсийг автомашинаас буулгах

2. Элсийг 10м-т зөөх

3. Ан цав, хагарал, заадасны дагууд элс асгаж, арчлах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.016

Код **20-2-4-32**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгагчаар нөхөж, гагнах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Шахуургыг ажлын хольцоор цэнэглэх
2. Ан цав, хагарлыг нөхөж, гагнах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.02
Замчин	III	1	0.02

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар заадас цутгагч	3.5л		0.0204

Код **20-2-4-33**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг элсэн асфальтбетоноор нөхөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг автомашинаас буулгах
2. Хольцыг ан цав, хагарлын хэсэгт чигжих
3. Хольцыг резинен алхаар дагтаршуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.06
Замчин	III	1	0.06

Код **20-2-4-34**

Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **Суурийг экскаватороор ухаж, ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Экскаваторыг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Хөрсийг ухаж ачих
3. Ажлын явцад экскаваторыг хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	4.7
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	3.58
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	2.46

Код **20-2-4-35**

Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **Суурь барих материалыг экскаватораар ухаж ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Экскаваторыг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Материалыг ухаж ачих
3. Ажлын явцад экскаваторыг хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	5.65
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	2.92
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	2.01

Код **20-2-4-36**

Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **Харлуулсан дайрган суурийн материалыг дайрга тараагчаар дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Дэвсэгчийг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Материалыг хүлээж авах

3. Шаардлага хангахгүй материалыг зайлуулах
4. Дэвсэгчийн чиглүүлэгчийг хянах
5. Материалыг тараах
6. Ажлын дараа дэвсэгчийн ажлын эд ангийг материалын үлдэгдлээс цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.87
Замчин	III	2	1.74
Замчин	VI	1	0.87

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Дайрга тараагч	7м	VI	0.87

Код **20-2-4-37** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гөлгөр булт индүүгээр нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ.

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.507
Гөлгөр булт индүү	13-16тн	V	0.282
Гөлгөр булт индүү	17-20тн	V	0.203

Код **20-2-4-38** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Буталсан чулуун суурийн материалыг автогрейдэрээр дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Хутгыг буулган материалыг тарааж тэгшлэх.
3. Ажлын төгсгөлд хутгыг өргөн эргэх буюу ухарч анхны байдалд ирэх.

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.64
Автогрейдер	175м.х	VI	0.59
Автогрейдер	210м.х	VI	0.54
Автогрейдер	245м.х	VI	0.49

Код **20-2-4-39** Хэмжих нэгж: **10 м3**
 Нэр **Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гараар дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Материалыг автомашинаас хүлээн авах
2. Материалыг 10м-т зөөх
3. Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.494
Замчин	IV	1	0.494
Замчин	III	4	1.976

Код **20-2-4-40** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гар аргаар нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гар нягтруулагчийг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Суурийг нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.82

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	3.97

Код **20-2-4-41**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Далангийн материалыг нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажилд бэлтгэх
2. Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
3. Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
4. Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.21

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.3374

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	1-3тн	V	0.2815
Доргиурт булт индүү	4-8тн	V	0.2256

Код **20-2-4-42**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Суурийн материалыг нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажилд бэлтгэх
2. Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
3. Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
4. Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.2663

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.4049

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	1-3тн	V	0.3378
Доргиурт булт индүү	4-8тн	V	0.2707

Код **20-2-4-43**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Харлуулсан дайрган суурийн материалыг нягтруулах /10м2-с их/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажилд бэлтгэх
2. Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна

3. Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ

4. Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.092

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.092
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.18

Код **20-2-4-44**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Асфальтбетон хольцыг гараар дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг автомашинаас хүлээн авах
2. Хольцыг 10м-т зөөх
3. Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.41
Замчин	IV	1	0.41
Замчин	III	5	2.01

Код **20-2-4-45**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Зорогч машиныг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Асфальтбетон хучлагыг зорж, ачих
3. Барабанд үзлэг хийж, шүд солих
4. Зорогч машиныг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.26

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	600-1300мм	VI	0.27
Усны машин	6тн	C	0.01

Код **20-2-4-46**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хийн алхыг ажилд бэлтгэх
2. Хучлагыг хийн алхаар эвдэх
3. Хучлагын хэсгийг лоомоор хөшиж цохих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.6
Замчин	III	2	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	IV	0.3
Хийн алх	15кг	V	0.3

Код **20-2-4-47**
Нэр **Эвдэлсэн хучлагыг зөөж, ачих**

Хэмжих нэгж: **100 кг**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хучлагын материалыг 10м-т зөөх
2. Автомашинд ачаалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.14
Замчин	III	2	0.14

Код **20-2-4-48**

Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **30мм-с их гүнтэй дугуйн мөр ба тэгш бус хэсгийг фрезерээр боловсруулж, тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Фрезерийг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Хучлагын гадаргууг эвдэж боловсруулах
3. Фрезерийг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	2.42
Замчин	III	1	2.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Замын фреза	120м.х	VI	1.84
Замын фреза	240м.х	VI	1.26
Замын фреза	60м.х	VI	2.42
Усны машин	15тн	C	0.4
Усны машин	20тн	C	0.3
Усны машин	6тн	C	0.7

Код **20-2-4-49**

Хэмжих нэгж: **20 м2**

Нэр **Гадаргуун боловсруулалт хийх талбайн хэмжээг тогтоох, тэмдэглэгээ хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Засвар хийх замын хэсгийг тодорхойлох
2. Дугуйн мөрний ховилын ирмэгээр геометрийн зөв хэлбэр гаргаж, шохойгоор тэмдэглэх
3. Боловсруулалт хийх нийт талбайн хэмжээг тодорхойлох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.6

Код **20-2-4-50**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Гадаргуун боловсруулалтын материалыг гараар тараах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Материалыг автомашинаас хүлээн авах
2. Материалыг 10м-т зөөх
3. Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.35
Замчин	III	3	1.05

Код **20-2-4-51**Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Дугуйн мөрний гадаргуун боловсруулалтыг нягтруулах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Индүүг ажилд бэлтгэх
2. Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
3. Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/4-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
4. Нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.8
Замчин	IV	1	0.16

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.156
Доргиурт булт индүү	4-8тн	V	0.78

Код **20-2-4-52**Хэмжих нэгж: **1 у/м**Нэр **Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Нүхний хэсгийг хатаах
2. Нүхний ирмэгийн хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
3. Тэмдэглэлийн дагуу хөрөөдөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.0675
Замчин	II	1	0.0675

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	IV	0.0675

Код **20-2-4-53**Хэмжих нэгж: **1 у/м**Нэр **Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Нүхний хэсгийг хатаах
2. Нүхний ирмэгийн хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
3. Тэмдэглэлийн дагуу хөрөөдөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.054
Замчин	II	1	0.054

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	IV	0.054

Код **20-2-4-54**Хэмжих нэгж: **1 у/м**Нэр **Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /10м2-с их/****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Нүхний хэсгийг хатаах
2. Нүхний ирмэгийн хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
3. Тэмдэглэлийн дагуу хөрөөдөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.0405
Замчин	II	1	0.0405

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	IV	0.0405

Код **20-2-4-55** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
Нэр **Цемент бетон хучлагад температурын заадас зүсэж гаргах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Заадас байгуулах хэсгийг тэмдэглэх
2. Заадас зүсэх
3. Гарсан хогийг зөөж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.122
Замчин	IV	1	0.122

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	IV	0.122

Код **20-2-4-56** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Харлуулсан дайрган хольцыг хучлагын нүх, ирмэгийн эвдрэлийн хэсэгт гараар дэвсэх /0-3м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Материалыг автомашинаас буулгах
2. Материалыг 10м-т зөөх
3. Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.82
Замчин	IV	1	0.82
Замчин	III	1	0.82

Код **20-2-4-57** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Харлуулсан буталсан чулууг хучлагын нүх, ирмэгийн эвдрэлийн хэсэгт гараар дэвсэх /3-10м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Материалыг автомашинаас буулгах
2. Материалыг 10м-т зөөх
3. Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.56
Замчин	IV	1	0.56
Замчин	III	1	0.56

Код **20-2-4-58** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Харлуулсан буталсан чулууг хучлагын нүх, ирмэгийн эвдрэлийн хэсэгт гараар дэвсэх /10м2-с их/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Материалыг автомашинаас буулгах
2. Материалыг 10м-т зөөх
3. Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.42
Замчин	IV	1	0.42
Замчин	III	1	0.42

Код **20-2-4-59**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Цемент бетон хучлагын нүхний суурь болон ирмэгийг усаар норгох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хувингаар ус зөөж авчрах
2. Шүүрийг усанд дүрж, гадаргууд жигд цацаж норгох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.52
Замчин	III	1	0.52

Код **20-2-4-60**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Засварлах нүхний хана ба ёроолоор цементийн зуурмагийг шавж, түрхэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Носилкаар зуурмагийг зөөвөрлөн авчрах
2. зуурмагаар гадаргууг шавах, түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.8
Замчин	IV	2	0.8

Код **20-2-4-61**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /0-3м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цутгалт хийх багаж, төхөөрөмжийг бэлтгэх
2. Хэв хашмалд бетон юүлэх
3. Хольцыг нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.55
Замчин	IV	2	1.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	VI	0.2
Талбайн доргиулагч			0.2

Код **20-2-4-62**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /3-10м2/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цутгалт хийх багаж, төхөөрөмжийг бэлтгэх
2. Хэв хашмалд бетон юүлэх
3. Хольцыг нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
---------------------	-------	-----	---------

Замчин	III	1	0.48
Замчин	IV	2	0.96

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	VI	0.2
Талбайн доргиулагч			0.2

Код **20-2-4-63** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /10м2-с их/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цутгалт хийх багаж, төхөөрөмжийг бэлтгэх
2. Хэв хашмалд бетон юүлэх
3. Хольцыг нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.39
Замчин	IV	2	0.78

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	VI	0.2
Талбайн доргиулагч			0.2

Код **20-2-4-64** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Цемент бетон хольцыг доргиулж нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гүний доргиулагчийг ажилд бэлтгэх
2. Цутгамал хольцыг нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.3

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гүний доргиулагч	50мм		0.3

Код **20-2-4-65** Хэмжих нэгж: **10 м2**
Нэр **Цемент бетон хучлагын нүхний гадаргууд эцсийн засал, тэгшилгээг хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Носилкаар зуурмагийг зөөвөрлөн авчрах
2. Зуурмагаар гадаргууг шавах, түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.05
Замчин	IV	1	0.05

Код **20-2-4-66** Хэмжих нэгж: **10 м2**
Нэр **Цемент бетон хучлагын засварласан нүхийг 5-6 см зузаан элсээр хучих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Элсийг автомашинаас хүлээж авах
2. Засварласан нүхний хэсэгт зөөж авчрах
3. Асгаж, тараах
4. Элсийг норгож услах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.015
Замчин	II	1	0.015

Код **20-2-4-67**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Хучлагын ирмэгийн эвдрэлтэй хэсэгт модон хашлага бэлтгэж, байрлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Модон хашлага бэлтгэх талбайг засаж тэгшлэх
2. Эд ангиудыг тээврийн хэрэгслээс буулгах
3. Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт
4. Хэсэглэлүүдийг угсрах талбай дээр байрлуулах
5. Модон хашлага байрлуулан холбож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.15
Мужаан	IV	2	0.51
Угсрагч	III	2	0.51

Код **20-2-4-68**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Хучлагын ирмэгийн модон хашлага авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хэв хашмал задалж хийцээс хөндийрүүлж салгах
2. Хэв хашмалыг нэг бүрчлэн задлах
3. Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт
4. Хэв хашмал тээврийн хэрэгсэлд ачих
5. Хэв хашмал задалж, хийцээс хөндийрүүлж, салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.42
Мужаан	IV	1	0.42
Угсрагч	III	1	0.85

Код **20-2-4-69**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Хавтанг өргөж, хөвөөн дээр кранаар буулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хавтанг оосорлох
2. Хавтанг өргөж, хөвөөн дээр буулгах
3. Оосрыг салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	5тн	VI	0.18

Код **20-2-4-70**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **Хучлагын суурийн засварын үед цемент бетон хучлагын хавтанг кранаар өргөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хавтанг оосорлох
2. Хавтангийн нэг талыг өргөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.45

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	5тн	VI	0.45

Код **20-2-4-71** Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **буулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хавтанг буулгах
2. Хучлагын тэгш байдлыг шалгах
3. Оосрыг салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	5тн	VI	0.2

Код **20-2-4-72** Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Хөвөөн дээр байгаа хавтанг кранаар өргөж угсрах талбайд байрлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Краныг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Хавтанг оосорлох
3. Гадаслагааны дагуу хавтанг суулгах
4. Оосрыг салгах
5. Хавтангийн түвшинийг шалгах
6. Дараагийн хэсэг рүү шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	1.92

Замчин	III	2	1.92
--------	-----	---	------

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	5тн	VI	0.81

Код **20-2-4-73** Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Цемент бетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгагч төхөөрөмжөөр гагнах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Заадас цутгагчийг ажлын хольцоор цэнэглэх
2. Заадас цутгагчийг ажилд бэлтгэх
3. Ан цав, хагарлыг цутгаж, гагнах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.061

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас дүүргэгч төхөөрөмж	200л	III	0.061

Код **20-2-4-74** Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Цемент бетон хучлагын заадсыг мастикаар дүүргэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Заадас цутгагчийг ажлын хольцоор цэнэглэх
2. Заадас цутгагчийг ажилд бэлтгэх
3. Заадсыг цутгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.128

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Битумын тогоо (суурин)	1000л		0.2
Заадас дүүргэгч төхөөрөмж	200л	III	0.128

Код **20-2-4-75**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Цемент бетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгагчаар нөхөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ажлын хольцыг бэлтгэх
2. Шахуургыг хольцоор цэнэглэх
3. Ан цав, хагарлыг цутгаж, гагнах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.088

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар заадас цутгагч	3.5л	III	0.088

Код **20-2-4-76**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүү ажлын байдалд бэлтгэх
2. Индүүгээр материал нягтруулах
3. Хэсгийн төгсгөлд индүү эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.403
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.212
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	0.141

Код **20-2-4-77**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Цемент ба шохойгоор бэхжүүлсэн суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүү ажлын байдалд бэлтгэх
2. Индүүгээр материал нягтруулах
3. Хэсгийн төгсгөлд индүү эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.363
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.2904
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	0.2178

Код **20-2-4-78**Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Харлуулсан дайрган суурийн урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Индүүгээр хөрсийг нягтруулах
3. Хэсгийн төгсгөлд индүүг эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.375
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.25
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	9-10тн	V	0.125

Код **20-2-4-79**Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Харлуулсан дайрган суурийн үндсэн нягтруулалт хийн дугуйт индүүгээр хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Урагш шулуун явж, хэсгийн төгсгөлд эргэхгүй ухарна
3. Нэг мөрөөр 8-12 явалт хийж нягтруулна
4. Мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ.

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Хийн дугуйт индүү	10-12тн	V	0.432
Хийн дугуйт индүү	14-16тн	V	0.36
Хийн дугуйт индүү	18-20тн	V	0.288

Код **20-2-4-80**Хэмжих нэгж: **100 м3**Нэр **Халуун асфальтбетон хольцыг дэвсэгчээр дэвсэх /хучлагын зузаан 5см/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Дэвсэгчийг ажилд бэлтгэх
2. Хольцыг автомашинаас хүлээн авах
3. Дэвсэгчийн урд асгарсан хольцыг цэвэрлэх
4. Хольцыг дэвсэх
5. Дэвсэгчийн хүрэхгүй газарт хольцыг 10м-т гараар зөөж, тараах
6. Гараар өө сэвийг засах
7. Дэвсэх үед хучлагын зузаан, тэгш байдлыг шалгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	VI	1	2.856
Замчин	III	8	22.84

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Асфальт дэвсэгч	12.0м	VI	2.65
Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	VI	2.78
Асфальт дэвсэгч	9.0м	VI	2.67

Код **20-2-4-81**Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Асфальтбетон хольцын урьдчилсан нягтруулалтыг гөлгөр булт индүүгээр хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх

2. Мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ.

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.21
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.35

Код **20-2-4-82** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Асфальтбетон хольцын үндсэн болон эцсийн нягтруулалтыг хийн дугуйт индүүгээр хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ.

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Хийн дугуйт индүү	10-12тн	V	0.77
Хийн дугуйт индүү	14-16тн	V	0.48

Код **20-2-4-83** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Далангийн тэгшилж, хэлбэржүүлсэн гадаргууг нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүүг ажилд бэлтгэх
2. Нэг мөрөөр 8 явалт хийж, индүүдэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	1-3тн	V	1.28
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.402
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.272
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	0.224
Доргиурт булт индүү	4-8тн	V	0.721

Код **20-2-4-84** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Хучлагын ан цав, хагарлыг мастикаар нөхөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх
2. Хөрөөдөж бэлтгэсэн ан цав, хагарлыг мастикаар дүүргэж чигжих
3. Мастик нүүж, тархахаас сэргийлж үнс, элсний хольц дэвсэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.045
Замчин	IV	1	0.045

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л		0.02

Код **20-2-4-85** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Хучлагын ан цав, хагарлын хэсгийг хөрөөдөж, өргөсгөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ан цав, хагарлын хэсгийг тэмдэглэх
2. Заадас зүсэгчийг ажилд бэлтгэх
3. Ан цав, хагарлыг дагуу чигт хөрөөдөж, өргөсгөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
---------------------	-------	-----	---------

Замчин	IV	1	0.01
--------	----	---	------

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	V	0.01

Код **20-2-4-86**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Цутгамал асфальтбетон хольцоор хучлагын нүхэн эвдрэлийг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг ачааны машинаас буулгах
2. Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.7
Замчин	IV	1	0.35
Замчин	V	1	0.35

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автомашинд суурилсан термос миксер	3м3	VI	0.57

Код **20-2-4-87**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Сийл/Seal/-ийн төрлийн хольцоор капитал хучлагын гадаргууд боловсруулалт хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хучлагын гадаргууд битумэн түрхлэг хийх
2. Хольц дэвсэгч машиныг ажилд бэлтгэх
3. Сийлийн төрлийн хольцыг дэвсэх
4. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зохицуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.03
Замчин	IV	1	0.03
Замчин	V	1	0.025

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Шингэн зуурмаг дэвсэгч машин	3.5м	VI	0.025

Код **20-2-4-88**

Хэмжих нэгж: **1 тн**

Нэр **Машиныг битумээр цэнэглэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Битумыг агуулахад халааж бэлтгэх
2. Битумын насосыг холбох
3. Битумээр машиныг цэнэглэх
4. Холболтуудыг салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.12
Замчин	IV	1	0.12
Замчин	V	1	0.12

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гадаргуун боловсруулалтын машин	3.5м	VI	0.12

Код **20-2-4-89**
Нэр **Битумыг ажлын хэмд хүртэл халаах**

Хэмжих нэгж: **1 тн**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Битум халаах төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх
2. Битумыг ажлын хэм хүртэл халаах
3. Битумын халалтын хэмд хяналт тавих
4. Халаах төхөөрөмжийг хэвийн горимд оруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.12
Замчин	IV	1	0.12
Замчин	V	1	0.12

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гадаргуун боловсруулалтын машин	3.5м	VI	0.12

Код **20-2-4-90**
Нэр **Битум цацах цоргыг халааж ажилд бэлтгэх**

Хэмжих нэгж: **1 удаа**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Битум цацах цоргыг халаах төхөөрөмж бэлтгэх
2. Битум цацах цоргыг ажлын хэм хүртэл халаах
3. Битумын цацах цоргоны халалтын хэмд хяналт тавих
4. Халаах төхөөрөмжийг хэвийн горимд оруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.12
Замчин	IV	1	0.12
Замчин	V	1	0.12

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гадаргуун боловсруулалтын машин	3.5м	VI	0.12

Код **20-2-4-91**
Нэр **Гадаргуун боловсруулалтын машиныг буталсан чулуугаар цэнэглэх**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Машиныг байрлуулж цэнэглэхэд бэлтгэх
2. Ачигчаар буталсан чулуу ачих
3. Буталсан чулууны төхөөрөмжийг хэвийн горимд оруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.06
Замчин	V	1	0.06

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	3.0м3	VI	0.06
Гадаргуун боловсруулалтын машин	3.5м	VI	0.12

Код **20-2-4-92**
Нэр **Битумыг ажлын хэмд барьж цацах**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Машиныг байрлуулж цацалтад бэлтгэх
2. Цацалтыг эхлүүлэх
3. Цацалтын горимыг тохируулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.24
Замчин	V	1	0.06

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гадаргуун боловсруулалтын машин	3.5м	VI	0.12

Код **20-2-4-93**

Хэмжих нэгж: **1000 м2**

Нэр **Гадаргуун боловсруулалтын машинаар өнгө боловсруулалт хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Машиныг ажилд бэлтгэх
2. Цацалтын горимыг тохируулах
3. Дахин цэнэглэх
4. Материалын нөөцийн талбай руу буцах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	VI	3	1.029

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гадаргуун боловсруулалтын машин	3.5м	VI	0.343

Код **20-2-4-94**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Даралтаар шүрших аргаар асфальтбетон хучлагын нүхийг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Нүхийг агаараар үлээлгэж цэвэрлэх
2. Битумын эмульс цацах
3. Битумээр боловсруулсан дайргаар нүхийг дүүргэх
4. Битумээр боловсруулаагүй дайрга цацах
5. Хог цэвэрлэх
6. Дайрга ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	6.21

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	VI	0.19
Зам засварын машин /БИС-310М-01/	30м2/цаг	VI	6.21

Код **20-2-4-95**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **RZS-1500 дахин боловсруулагч машинаар эвдэж хуулсан асфальтбетоныг ашиглан хольц бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Эвдэлж хуулсан асфальтбетоныг халаах барабанд хийх машиныг ажилд бэлтгэх
2. Асфальтбетоныг хольж, халаах
3. Нүхэнд битумын эмульс цацах
4. Халаасан хольцыг буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
---------------------	-------	-----	---------

Замчин	V	1	0.0798
Замчин	III	2	0.1069

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Асфальт дахин боловсруулагч машин	3000 кг/цаг	V	0.1867

Код **20-2-4-96** Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Хэт улаан туяаны халаагч төхөөрөмжөөр хучлагыг халааж засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Засварлах талбайг халаах
2. Шинээр хольц нэмж, халаасан талбайг гараар тэгшилж тараах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.0996
Замчин	III	2	0.0848

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Хэт улаан туяагаар халаагч төхөөрөмж	1м2	V	0.0996

Код **20-2-4-97** Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **Цементээр бэхжүүлсэн суурийн материалыг автогрейдэрээр дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Хутгыг буулган материалыг тарааж тэгшлэх.
3. Ажлын төгсгөлд хутгыг өргөн эргэх буюу ухарч анхны байдалд ирэх.

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.6592
Автогрейдер	175м.х	VI	0.6077
Автогрейдер	210м.х	VI	0.5562
Автогрейдер	245м.х	VI	0.5047

Код **20-2-4-98** Хэмжих нэгж: **10 м3**

Нэр **Буталсан чулуун суурийн материалыг гараар дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Материалыг автомашинаас хүлээн авах
2. Материалыг 10м-т зөөх
3. Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.38
Замчин	IV	1	0.38
Замчин	III	4	1.52

Код **20-2-4-99** Хэмжих нэгж: **10 м3**

Нэр **Цементээр бэхжүүлсэн зохист бүрэлдэхүүнтэй суурийн материалыг гараар дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Материалыг автомашинаас хүлээн авах
2. Материалыг 10м-т зөөх
3. Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Замчин	V	1	0.456
Замчин	IV	1	0.456
Замчин	III	4	1.824

Код **20-2-4-100**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Далангийн гадаргууг гараар тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ажлын багаж хэрэгсэл бэлтгэх
2. Налуу тэгшилж, хэлбэржүүлэх
3. Дараагийн байрлалд багаж, хэрэгсэл шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	3.8
Замчин	IV	1	6.0

Код **20-2-4-101**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Зорогч машиныг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Асфальтбетон хучлагыг зорж, ачих
3. Барабанд үзлэг хийж, шүд солих
4. Зорогч машиныг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	600-1300мм	VI	0.44
Усны машин	6тн	C	0.03

Код **20-2-4-102**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Зорогч машиныг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Асфальтбетон хучлагыг зорж, ачих
3. Барабанд үзлэг хийж, шүд солих
4. Зорогч машиныг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.25

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	VI	0.14
Усны машин	6тн	C	0.01

Код **20-2-4-103**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Зорогч машиныг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Асфальтбетон хучлагыг зорж, ачих
3. Барабанд үзлэг хийж, шүд солих
4. Зорогч машиныг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.41

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	VI	0.23
Усны машин	6тн	C	0.02

Код **20-2-4-104** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Зорогч машиныг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Хучлагыг зорж, ачих
3. Зорогч машиныг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх
4. Барабанд үзлэг хийж, шүд солих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1.67

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	VI	0.27
Усны машин	6тн	C	0.13

Код **20-2-4-105** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 7 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Зорогч машиныг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Хучлагыг зорж, ачих
3. Зорогч машиныг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх
4. Барабанд үзлэг хийж, шүд солих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	2.29

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	VI	0.37
Усны машин	6тн	C	0.16

Код **20-2-4-106** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Суурийн доод үе услах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Усны машин усаар дүүргэх.
2. Материал услах.

Тээврийн туслах ажилчин	III	1	1.2467
-------------------------	-----	---	--------

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
--	-------------	-------	-----------

Усны машин	15тн	С	0.9704
Усны машин	20тн	С	0.8674
Усны машин	6тн	С	1.2334

Код **20-2-4-107**

Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Индүү ажлын байдалд бэлтгэх
2. Индүүгээр материал нягтруулах
3. Хэсгийн төгсгөлд индүү эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	1.46
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	1.095

20-2-5-00 ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОНОГЛОЛЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛКод **20-2-5-01**

Хэмжих нэгж:

1 шНэр **Дохионы хуучин шонг ухаж авч зайлуулах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Хуучин шонг ухаж авах
2. Шонг тээврийн хэрэгсэлд ачиж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.36

Код **20-2-5-02**

Хэмжих нэгж:

1 шНэр **Дохионы модон шонг солих****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Хуучин шонг ухаж авах
2. Шонг тээврийн хэрэгсэлд ачих буулгах
3. Нүхийг ухаж засах
4. Шонгийн газарт суурилах хэсгийг битумээр тослох
5. Шонг байрлуулж, байрлалыг шалгах
6. Шороог үе үеэр хийж нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.72
Замчин	IV	1	0.32

Код **20-2-5-03**

Хэмжих нэгж:

1 шНэр **Дохионы модон шонг будах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Түмбэний гадаргуу дахь шороо тоосыг арчиж цэвэрлэх
2. Суурь будаг хийх
3. Улаан будгаар хүрээ будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.32
Замчин	IV	1	0.32

Код **20-2-5-04**

Хэмжих нэгж:

10 кгНэр **Барилгын битум хайлуулж бэлтгэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Битум хагалж тогоонд хийх
2. Гал түлж битум хайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.92

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	VI	0.2

Код **20-2-5-05**

Хэмжих нэгж:

1 шНэр **Дохионы төмөрбетон шонг будах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Түмбэний гадаргуу дахь шороо тоосыг арчиж цэвэрлэх
2. Будаг найруулж бэлтгэх
3. Суурь будаг хийх
4. Гэрэл ойлгогч хуулга наах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.18
Замчин	IV	1	0.17

Код **20-2-5-06**

Хэмжих нэгж:

1 шНэр **Замын тэмдгийн эвдэрсэн суурийг бетондож бэхлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Талбайн зөөвөр тээвэр
2. Бетондох гадаргуугийн тоос шороог цэвэрлэж норгох
3. Суурийг бетондож, өнгөлөх
4. Суурийн гадаргуу, тэмдгийн орчин тойрныг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.5
Замчин	IV	1	0.5

Код **20-2-5-07**

Хэмжих нэгж:

1 шНэр **Замын тэмдгийн болон километрийн тэмдгийн эвдрэлтэй шонг зайлуулах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Шонгийн хөлийг ухаж, зайлуулах
2. Хуучин шонгоос самбарыг тайлж авах
3. Хуучин шонг ачиж, буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.1

Код **20-2-5-08**

Хэмжих нэгж:

1 шНэр **Авто замын тэмдгийн шонг суулгах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Шон байрлуулах
2. Тэмдгийн самбарыг шонд бэхэлж боох
3. Тэмдгийг суурилуулж, шороог үелүүлэн хийж, нягтруулах засах
4. Суурийн эргэн тойрны шорооны хэлбэрийг сэргээх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.44

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.1

Код **20-2-5-09**

Хэмжих нэгж:

1 шНэр **Мэдээллийн самбарын бетон суурь солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хөлнөөс самбарыг тайлах
2. Сууриас мэдээллийн самбарын хөлийг тайлах
3. Хөлийг кранаар сугалж зайлуулах
4. Бетон суурийг кранаар сугалж зайлуулах
5. Хөл болон суурийг тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах
6. Бетон суурийг кранаар байрлуулах
7. Хөлийг кранаар байрлуулж бетон сууринд боох
8. Хөлөнд самбарыг боох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2.83

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн		0.6
Кран	25тн	VI	1.3
Өргөгч машин	2тн	V	1.2

Код **20-2-5-10**Хэмжих нэгж: **1 ш**Нэр **Мэдээллийн самбарын хөл солих****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Хөлнөөс самбарыг тайлах
2. Сууриас мэдээллийн самбарын хөлийг тайлах
3. Хөлийг кранаар сугалж зайлуулах
4. Хөлийг тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах
5. Хөлийг кранаар байрлуулж бетон сууринд боох
6. Хөлөнд самбарыг боох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.62

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн		0.7
Кран	25тн	VI	1.1
Өргөгч машин	2тн	V	0.8

Код **20-2-5-11**Хэмжих нэгж: **1 ш**Нэр **Хуучин тэмдгийн самбарыг авах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Тэмдгийн боолтыг тайлах
2. Шонгоос самбарыг салгаж авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.13

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.13

Код **20-2-5-12**Хэмжих нэгж: **1 ш**Нэр **Хуучин мэдээллийн самбарыг авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Самбарыг оосорлох
2. Самбарын боолтыг тайлах
3. Самбарыг буулгаж тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.82

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.28

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.35
Кран	16тн	VI	0.32
Кран	25тн	VI	0.29

Код **20-2-5-13** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Эвдэрсэн, хуучин замын тэмдэг ба километрийн тэмдгийг зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хуучин замын тэмдэг ба километрийн тэмдгийг ухаж авах
2. Тээврийн хэрэгсэлд ачиж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.2

Код **20-2-5-14** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Тэмдгийн самбар суурилуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Самбарыг 10м-т зөөвөрлөх
2. Шонд боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.11

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.13

Код **20-2-5-15** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Хазайсан, унасан тоноглолыг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хазайсан, унасан тоноглолыг босгох
2. Суурийг хэсгийг бэхлэх
3. Шороогоор манаж дагтаршуулах
4. Суурийн эргэн тойрны шорооны хэлбэрийг сэргээж засах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.32

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг

Пикап	4хүн	В	0.032
-------	------	---	-------

Код **20-2-5-16** Хэмжих нэгж: **1 ш**
Нэр **Тоноглолын суларсан боолт, бэхэлгээг чангалах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тэмдгийн суларсан боолт бэхэлгээг чангалах
2. Алга болсон эрэг боолтыг нөхөж боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	В	0.062

Код **20-2-5-17** Хэмжих нэгж: **1 ш**
Нэр **Тэмдгийн ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Самбарын гадаргууг бензин ацетоноор цэвэрлэх
2. Наах туузыг зурж тэмдэглэх
3. Зургийн дагуу зүсэх
4. Хальсыг нааж зөөлөн материалаар гадаргууг илүүрдэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.3

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	В	0.13

Код **20-2-5-18** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Замын тэмдгийн металл самбар будах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Өнгө алдсан элементийн шороо шавар, хуучин будгийг цэвэрлэх
2. Суурь будаг тавих
3. Эмжээр будах
4. Шаблон байрлуулах
5. Тэмдэглэл будах
6. Шаблон авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.38

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	В	0.13

Код **20-2-5-19** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Замын тоноглолын металл хийц будах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тэмдгийн ишний гадаргууг цэвэрлэх
2. Будаг найруулж бэлтгэх
3. Төмөр ишийг давхарлаж будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.26
Замчин	III	1	0.26

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.13

Код **20-2-5-20** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Мэдээллийн самбарын бичвэрийг засаж сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гадаргуугийн тоос шороог арчиж цэвэрлэх
2. Будаг найруулж бэлтгэх
3. Бэлтгэсэн гадаргуу дээр тэмдэглэлийн хэмжээ тавих
4. Бичвэрийг будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	VI	1	1.0
Замчин	IV	1	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.13
Өргөгч машин	2тн	V	1.2

Код **20-2-5-21** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
Нэр **Зорчих хэсгийн гадаргууг усаар угааж цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Усны машиныг усаар дүүргэх
2. Зорчих хэсгийн гадаргууг усаар шүршиж угаах
3. Төгсгөлд хүрээд эргэх
4. Шавар болсон хэсгийг шүүрдэж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.36

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	C	0.12
Усны машин	20тн	C	0.09
Усны машин	6тн	C	0.18

Код **20-2-5-22** Хэмжих нэгж: **1 м**
Нэр **Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухаж авч зайлуулах /0.5м-н хашлага/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Эвдэрсэн хашлаганы гагнаасыг салгах
2. Хашлагыг хөндийрүүлж салгах
3. Эвдэрсэн хашлагыг 20м-т зөөж ачих, буулгах
4. Хог хаягдлыг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.16

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
-----------------------------	-------------	-------	-----------

Ачааны автомашин	2тн		0.005
------------------	-----	--	-------

Код **20-2-5-23**

Хэмжих нэгж: **1 м**

Нэр **Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухаж авч зайлуулах /1м-н хашлага/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Эвдэрсэн хашлаганы гагнаасыг салгах
2. Хашлагыг хөндийрүүлж салгах
3. Эвдэрсэн хашлагыг 20м-т зөөж ачих, буулгах
4. Хог хаягдлыг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.22

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.005

Код **20-2-5-24**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Замын хашлаганы тулц болон суурийн бетон гараар ухаж авч зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тулц бетоныг эвдэж салгах
2. Тээврийн хэрэгсэлд ачиж буулгах
3. Хог хаягдлыг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.28
Замчин	III	1	0.64

Код **20-2-5-25**

Хэмжих нэгж: **1 м**

Нэр **Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах /0.5м-н хашлага/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хазайсан, унасан хашлагыг сугалж авах
2. Суурийн хэсгийг засаж янзлах
3. Хашлаганы гадаргууг цэвэрлэж байрлуулах
4. Байрлалыг шалгах
5. Бетон хольцоор чигжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.68

Код **20-2-5-26**

Хэмжих нэгж: **1 м**

Нэр **Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах /1м-н хашлага/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хазайсан, унасан хашлагыг сугалж авах
2. Суурийн хэсгийг засаж янзлах
3. Хашлаганы гадаргууг цэвэрлэж байрлуулах
4. Байрлалыг шалгах
5. Бетон хольцоор чигжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.28

Код **20-2-5-27**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Явган хүний замын эвдэрсэн, гадаргуу нь ховхорсон хавтанг зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Эвдэрсэн хавтанг суллаж хөндийрүүлэх
2. Сулласан хавтанг авч хураах
3. 20м-т зөөж тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах
4. Хог хаягдлыг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.76

Код **20-2-5-28**

Хэмжих нэгж: **10 м**

Нэр **Явган хүний замын эвдэрсэн хашлагыг ухаж зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Эвдэрсэн хашлагыг хөндийрүүлж суллах
2. Сулласан хашлагыг авч хураах
3. Тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.94

Код **20-2-5-29**

Хэмжих нэгж: **10 м**

Нэр **Явган хүний замын эвдэрсэн хашлаганы суурийг ухаж зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Эвдэрсэн хашлагыг хөндийрүүлж суллах
2. Сулласан хашлагыг авч хураах
3. Тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.68

Код **20-2-5-30**

Хэмжих нэгж: **10 у/м**

Нэр **Явган хүний замын хашлаганы суурийг засаж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хатуурсан овойсон хэсгийг суллах
2. Тарааж тэгшлэх
3. Шаардлагатай хэсэгт шороо хийх тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.32

Код **20-2-5-31**

Хэмжих нэгж: **10 у/м**

Нэр **Явган хүний замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Унасан хашлагыг суллаж авах
2. Суурийн хэсгийг тэгшилж нягтруулах
3. Хашлагыг гадаргууг цэвэрлэж байрлуулах
4. Байрлалыг шалгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2.24

Код **20-2-5-32**
Нэр **Замын ган туузан хашлага солих**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бэхэлгээ боолтыг тайлж салгах
2. Эвдэрсэн хашлага болон шонг ухаж зайлуулах
3. Шонгийн нүхийг ухаж засах
4. Шонгоо байрлуулж түвшин шалгах
5. Хашлагыг шонд боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.96
Замчин	IV	1	0.96

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.002

Код **20-2-5-33**
Нэр **Тэмдгийн самбарыг засаж, арчлах**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Төмөр самбарын нугарсан, хонхойсон хэсгийг засаж тэгшлэх
2. Самбарыг арчиж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.21
Замчин	IV	1	0.21

Код **20-2-5-34**
Нэр **Авто замын тэмдгийн шороон призм засварлах**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. 10м-т зөөвөрлөх
2. Шороог гараар тарааж тэгшлэх
3. Услах
4. Үелж нягтруулах
5. Призмийг засаж тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.62
Замчин	III	1	0.62

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	IV	0.4

Код **20-2-5-35**
Нэр **Замын тоноглолын төмөрбетон хийц будах**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хийцийн гадаргууг цэвэрлэх
2. Төмөрбетон хийцийг давхарлаж будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.2

Код **20-2-5-36**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Замын тоноглолд гэрэл ойлгогч хуулга наах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хийцийн гадаргууг цэвэрлэх
2. Гэрэл ойлгогч хуулга наах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.2

Код **20-2-5-37**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Замын тэмдэглэгээг арилгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хэмжилт хийх
2. Тэмдэглэгээг арилгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.2
Замчин	IV	1	0.31

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Тэмдэглэгээ арилгагч машин	3квт	IV	0.3

Код **20-2-5-38**

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр **Явган хүний замын тусгаарлах хайсны хөндлөвчийг тайлж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хайсны хөндлөвчийг тайлж авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.028

Код **20-2-5-39**

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр **Явган хүний замын тусгаарлах хайсны шонг ухаж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тусгаарлах хайсны шонг ухаж авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.48

Код **20-2-5-40**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Мэдээллийн самбарыг засаж, арчлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Төмөр самбарын нугарсан, хонхойсон хэсгийг засаж тэгшлэх
2. Самбарыг арчиж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Өргөгч машин	2тн		0.42

Код **20-2-5-41**

Хэмжих нэгж:

1 м2Нэр **Мэдээллийн самбарын ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Төмөр самбарын нугарсан, хонхойсон хэсгийг засаж тэгшлэх
2. Гэрэл ойлгогч хуулга наах
3. Самбарыг арчиж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.4
Замчин	IV	1	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Өргөгч машин	2тн		0.4

Код **20-2-5-42**

Хэмжих нэгж:

100 м2Нэр **Замын тэмдэглэгээг угаах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Бохирдсон бүдгэрсэн замын тэмдэглэгээг тэмдэглэх
2. Шүүрдэгч машинаар цэвэрлэх
3. Усаар шүршиж угаах
4. Компрессороор үлээлгэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.12

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	С	0.25
Шүүрдэгч машин	3.5м	С	0.25

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	С	0.12
Усны машин	6тн	С	0.12

Код **20-2-5-43**

Хэмжих нэгж:

1 м2Нэр **Авто замын тоноглолыг гараар угааж цэвэрлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Гадаргууг шүүр болон угааж арчих материалаар арчих
2. Усны машинаас ус авч гараар угаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.026

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	С	0.026

Код **20-2-5-44**

Хэмжих нэгж:

1 м2Нэр **Авто замын тоноглолыг усан буугаар угааж цэвэрлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Гадаргууг усан буугаар шүршиж угаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
---------------------	-------	-----	---------

Замчин	III	2	0.01
--------	-----	---	------

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	C	0.01
Усан буу	5м3/цаг	C	0.01
Усны машин	15тн	C	0.01

Код **20-2-5-45** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Хамгаалалтын торон хашааны тор бэлдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Торны утсыг тайрах хэсгийг тэмдэглэх
2. Металл таслагчаар тайрч бэлтгэх
3. Торлож зөрүүлж боох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.25

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Металл таслагч	d120мм		0.25

Код **20-2-5-46** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Бэлтгэсэн тороор хашааг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Торон бэлдцийг талбай дээр буулгах
2. Бэлдцийг боож залгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.15

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.15

Код **20-2-5-47** Хэмжих нэгж: **1 ш**
Нэр **Дохионы шонг суулгаж, чигжих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Шон суулгах
2. Хайрган материалаар чигжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.2

Код **20-2-5-48** Хэмжих нэгж: **1 ш**
Нэр **Замын мэдээллийн самбар байрлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Мэдээллийн самбар оосорлох
2. Мэдээллийн самбар угсарч, бэхлэх
3. Оосрыг салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Оосорлогч	III	2	2.4
Угсрагч	IV	1	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	1.3
Кран	16тн	VI	1.25
Кран	25тн	VI	1.2

Код **20-2-5-49** Хэмжих нэгж: **10 м**

Нэр **Замын тэмдэглэгээг хийх чигийг тэмдэглэн, утас татах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хэмжилтийн багаж байрлуулах
2. Тэмдэглэгээ хийх чигийг гаргаж, шохойгоор тэмдэглэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.042
Замчин	III	2	0.042

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.007

Код **20-2-5-50** Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Замын будгийн тэмдэглэгээний төхөөрөмжөөр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Машиныг ажилд бэлтгэх
2. Будгаар цэнэглэх
3. Тэмдэглэгээ хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.025
Замчин	III	1	0.025

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Замын будгийн тэмдэглэгээний төхөөрөмж	0.2м	VI	0.025
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	VI	0.03

Код **20-2-5-51** Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Гар будгийн шүршүүрээр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гар шүршигчийг бэлтгэж будгийг цэнэглэх
2. Тэмдэглэгээний шугам татах хэсэгт хэвийг байрлуулах
3. Тэмдэглэгээ хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	2	0.22

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар будгийн шүршүүр		IV	0.11
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	VI	0.03

20-2-6-00 УС ӨНГӨРҮҮЛЭХ ХООЛОЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛКод **20-2-6-01** Хэмжих нэгж: **1 хоолой**Нэр **Хоолойн суултын болон заадасны хэмжилт хийх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Хоолойн тэгш байдлыг дурандах, түвшин тодорхойлох
2. Заадасны хэмжээг метрээр хэмжиж тодорхойлох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.3

Код **20-2-6-02** Хэмжих нэгж: **1 м2**Нэр **Үзлэг хийж сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхэлгээний хэмжээг тогтоох****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхэлгээний хэмжээг тогтоох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.122
Замчин	IV	1	0.122

Код **20-2-6-03** Хэмжих нэгж: **1 м**Нэр **Хоолойн залгаас хэсгийн гадаргууг цэвэрлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Илүүдэл шавар хог шороо хуучин тусгаарлагч хэсгийг цэвэрлэх
2. Цэвэрлэсэн хог шороог зайлуулах
3. Гадаргууг усаар шүршиж угаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.076

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны насос	10м3	III	0.036

Код **20-2-6-04** Хэмжих нэгж: **1 м**Нэр **Хоолойн залгаас хэсгийн эвдрэлийг нөхөх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Хоолойн залгаасны эвдэрсэн хэсгийг ховхолж авах
2. Цэвэрлэсэн хог шороог зайлуулах
3. Цементэн зуурмагаар нөхөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.15

Код **20-2-6-05** Хэмжих нэгж: **1 м2**Нэр **Чулуун бэхэлгээний суурийг бэлдэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Бэхэлгээний суурийг гараар тэгшилж засах
2. Засварласан хэсгийг гараар нягтруулах
3. Элсэн дэвсгэр хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг		0.2

Код **20-2-6-06** Хэмжих нэгж: **1 м**

Нэр **Тааран материал олсоор залгаас хэсгийг чигжиж ус тусгаарлагч хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тааран материал олсыг хэмжээгээр таслах
2. Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх
3. Гадаргууд ус тусгаарлагч түрхэх
4. Олс, тааран материалаар чигжих
5. Битум түрхэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.64
Замчин	IV	1	0.36

Код **20-2-6-07** Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Илүүдэл шавар хог шороог төмөр сойзоор хусаж цэвэрлэх
2. Цэвэрлэсэн хог шороог зайлуулах
3. Гадаргууг усаар шүршиж угаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.132

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны насос	10м3	III	0.036

Код **20-2-6-08** Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Эвдрэлтэй төмөрбетон хийцийг кранаар сугалж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Оосорлох нүх дэгээ гаргах
2. Хуучин бетон залгаас шаваасыг эвдлэх
3. Кранаар өргөх
4. Царилаар хөшиж толгойн хэсгийг сугалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.6
Замчин	IV	2	0.9

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	0.4
Хийн алх	15кг	V	0.8
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.6

Кран	16тн	VI	0.56
Кран	25тн	VI	0.5

Код **20-2-6-09**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бэхэлгээг гараар эвдэлж буулгах
2. Буулгасан хэсгийг 10м-т зөөж овоолох
3. Бетон компрессороор эвдэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.02

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	IV	0.2
Хийн алх	15кг	V	0.2

Код **20-2-6-10**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бэхэлгээний суурийг гараар тэгшилж засах
2. Засварлах хэсгийг гараар нягтруулах
3. Бэхэлгээний чулууг өрж завсрыг элс цементэн зуурмагаар гагнах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.62

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг		0.2

Код **20-2-6-11**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Хоолойн таглаа банзаар хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Банз тайрч бэлдэх
2. Нийлүүлж хадаж бэлтгэх
3. 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.92

Код **20-2-6-12**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Хоолойд модон таглаа намар тавих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хоолойн ам цэвэрлэх
2. Таглаа тавьж бэхэлгээ тулаас хийх
3. 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.5

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг

Ачааны автомашин	5тн	С	0.05
------------------	-----	---	------

Код **20-2-6-13**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Хоолойн модон таглааг хавар авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хоолойн ам цэвэрлэх
2. Бэхэлгээ тулаас авч таглааг авах
3. 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.15

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	С	0.05

Код **20-2-6-14**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Хоолойн амсрыг шуудайтай элсээр намар таглах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Шуудай элсээр дүүргэх
2. Хоолойн ам таглаж өрөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	3	0.66

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	С	0.05
Пикап	4хүн	В	0.12

Код **20-2-6-15**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Хоолойн амсрын шуудайтай элсэн таглааг хавар авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хоолойн ам таглаж өрсөн шуудайтай элс үнс ухаж авах
2. Хоолойн ам цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	3	0.54

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	С	0.05
Пикап	4хүн	В	0.12

Код **20-2-6-16**

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр **Урсгал сааруулах худаг цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Худаг гараар цэвэрлэх
2. Хөрс хогийг тэргэнцэрт ачих
3. Тэргэнцрээр 10м-т зөөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.2

Код **20-2-6-17**
Нэр **Хоолойн амсар цэвэрлэх**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Амсрын хогийг цэвэрлэх
2. Хог тэргэнцэрт ачих
3. Тэргэнцрээр 10м-т зөөж хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.3

Код **20-2-6-18**
Нэр **Хоолой цэвэрлэх**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хоолой доторх хогийг ухаж гаргах
2. Гаргасан хогийг тэргэнцэрт ачих
3. Тэргэнцрээр 10м-т зөөж хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	2.1

Код **20-2-6-19**
Нэр **Түр замд хоолой тавих**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хоолой байрлуулах газрыг тэмдэглэх
2. Хоолой байрлуулах газрын суурь бэлдэх
3. Ган хоолой байрлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.2

Код **20-2-6-20**
Нэр **Хэвний бэхэлгээ, тулаас хийх**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Труба, тулаасыг тээврийн хэрэгслээс буулгах
2. Трубаг богиносгож тайрах
3. Хэв хашмалын хэвтээ чиглэлд труба байрлуулж дэгээг бэхлэх
4. Хэв хашмалын босоо чиглэлд труба байрлуулж дэгээг бэхлэх
5. Бэхэлгээ, тулаас хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Угсрагч	III	2	0.32

Код **20-2-6-21**
Нэр **Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хэв хашмал хураах талбайг засаж тэгшлэх

2. Эд ангиудыг тээврийн хэрэгслээс буулгах
3. Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт
4. Хэсэглэлүүдийг угсрах талбай дээр байрлуулах
5. Холбож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Угсрагч	III	2	0.42
Угсрагч	IV	4	0.44

Код **20-2-6-22**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Хэвний бэхэлгээ, тулаасыг задлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тулаас сапудыг суллах
2. Салгаж богиносгож хураах
3. Дэгээний түгжээг мулталж босоо, хэвтээ трубаг салгах
4. Труба, сапудыг ангилж хураах
5. Тээврийн хэрэгсэлд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Угсрагч	III	4	0.12
Угсрагч	IV	2	0.22

Код **20-2-6-23**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Хэв хашмал гараар задлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хэв хашмал задалж хэвнээс хөндийрүүлж салгах
2. Хэв хашмалыг нэг бүрчлэн задлах
3. Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт
4. Хэв хашмал тээврийн хэрэгсэлд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Мужаан	IV	2	0.22
Угсрагч	III	2	0.26

Код **20-2-6-24**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Бетон гадаргууг тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цутгалт хийсэн гадаргууг тэгшлэх
2. Өнгөлгөө тэгшилгээ хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Бетончин	V	2	0.44

20-2-7-00 МОДОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛКод **20-2-7-01**

Хэмжих нэгж:

1 мНэр **Хайс хашлага будах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Хайс хашлагыг цэвэрлэх
2. Хайс хашлага будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.36

Код **20-2-7-02**

Хэмжих нэгж:

1 мНэр **Модон гүүрийн хайс хашлага буулгаж авах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Хайс хашлаганы боолт тайлах
2. Хайс хашлаганы модыг салгаж авах
3. 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.32

Код **20-2-7-03**

Хэмжих нэгж:

1 у/мНэр **Модон гүүрийн хайс хашлага шинээр хийх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Хайс хашлаганы модыг тааруулах
2. Хайс хашлаганы модонд нүх гаргах
3. Боолтоор боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	2.4

Код **20-2-7-04**

Хэмжих нэгж:

1 мНэр **Модон гүүрийн дугуй цохигчийг задалж авах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Дугуй цохигчийн боолт тайлах
2. Дугуй цохигчийг салгаж авах
3. 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.32

Код **20-2-7-05**

Хэмжих нэгж:

1 мНэр **Модон гүүрийн дугуй цохигчийг угсрах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Дугуй цохигчийг шилж сонгох
2. Дугуй цохигчийг шинээр бэлтгэх
3. 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.42

Код **20-2-7-06**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Шонгийн хуучин хавчаар салгаж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хавчаарын хуучин боолтуудыг салгаж авах
2. Хавчаарын модыг салгаж авах
3. Хуучин материалуудыг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.42

Код **20-2-7-07**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Шонгийн хавчаар шинээр хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хавчаарын модыг тааруулах
2. Хавчаарын модонд шонгийн хуучин нүхтэй тааруулан нүх гаргах
3. Боолтоор боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.32

Код **20-2-7-08**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Банзан шал задалж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Банзан шалны хадаасыг сугалж авах
2. Банзан шалыг лоомоор задалж авах
3. Банзан шалыг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.28

Код **20-2-7-09**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Хар шал задалж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хар шалны ёршийг лоомоор сугалж авах
2. Хар шалыг лоомоор задалж авах
3. Хар шалыг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.34

Код **20-2-7-10**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Модон дам нурууг задлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Дам нурууны скобыг лоомоор сугалж авах
2. Дам нурууны боолтыг тайлах
3. Дам нурууг задалж авах
4. Дам нурууг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	0.42

Код **20-2-7-11**
Нэр **Давхар модон дам нурууг задлах**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Дам нурууны скобыг лоомоор сугалж авах
2. Дам нурууны боолтыг тайлах
3. Дээд дам нурууг задалж авах
4. Доод дам нурууг задалж авах
5. Дам нурууг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	0.84

Код **20-2-7-12**
Нэр **Хөндлөн нуруу буюу насадкыг задлах**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хөндлөн нурууны скобыг лоомоор сугалж авах
2. Хөндлөн нурууг задалж авах
3. Хөндлөн нурууг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.24

Код **20-2-7-13**
Нэр **Модон шон тайрч залгах**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Модон шонд үзлэг хийж тайрах хэмжээг тогтоох
2. Модон шонг тайрч тагнаалдах
3. Шонгийн тайрагдсан хэсгийг 10м-т зөөж хураах
4. Шинээр хийх залгаасыг бэлтгэх
5. Залгаж бүслүүрээр боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	0.64

Код **20-2-7-14**
Нэр **Хөндлөн нурууг буцааж угсрах**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хөндлөн нурууг шилж сонгох
2. Шаардлагатай үед шинээр хөндлөн нуруу бэлтгэх
3. Хөндлөн нурууг шонгийн оройн углуургад тааруулж суулгах
4. Хөндлөн нурууг скобоор шонтой бэхлэх
5. Хөндлөн нурууг 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	8	2.4

Код **20-2-7-15**
Нэр **Давхар модон дам нурууг угсрах**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Дам нурууг шилж сонгох
2. Зарим дам нурууг шинээр хийж бэлтгэх
3. Дам нурууг байрлуулах
4. Дам нурууг боолтоор боож холбох
5. Хавчааруудыг ховилд оруулж байрлуулах
6. Дээд дам нурууг байрлуулах
7. Дээд доод дам нурууг боолтоор нэвт боож холбох
8. Дам нурууг 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	8	0.6

Код **20-2-7-16**

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр **Анкер шинээр солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Мод шилж сонгох
2. Анкер шинээр солих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.4

Код **20-2-7-17**

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр **Модон дам нуруу угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Дам нурууг шилж сонгох
2. Дам нурууг шинээр хийж бэлтгэх
3. Дам нурууг байрлуулах
4. Дам нурууг боолтоор боож холбох
5. Дам нурууг 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	8	0.5

Код **20-2-7-18**

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр **Хар шал буцааж угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хар шалыг шилж сонгох
2. Зарим хар шалыг шинээр бэлтгэх
3. Хар шалыг дам нуруунд тэгшилж суулгах
4. Хар шалыг 10м-т зөөж авч ирэх
5. Хар шалыг ёршоор хадах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	8	0.42

Код **20-2-7-19**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Банзан шал буюу цагаан шал шинээр угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Банзан шалыг 10м-т зөөж авч ирэх
2. Банзыг хар шаланд дээр тааруулан тавьж хэмжиж тайрах
3. Банзан шалыг хадаасаар хадах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.44

Код **20-2-7-20**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Банзан шал шрулдэж хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Банз сонгох
2. Банз тайрч тааруулах
3. Банз шурагдаж хадах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гар өрөм		V	0.3
Цахилгаан хөрөө		V	0.3

Код **20-2-7-22**

Хэмжих нэгж:

1 алгасал

Нэр **Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Краныг өргөх байрлалд байрлуулах
2. Алгасал өргөх хөндлөн нурууг кранд холбох
3. Алгаслыг кранаар өргөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	4.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.6

Код **20-2-7-23**

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр **Домкрат суурилуулах ширээ угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Мод шилж сонгох
2. Мод боловсруулах
3. Домкратын суурь болгож угсрах
4. Суурийг байрлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Мужаан	IV	4	0.8
Мужаан	II	2	0.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан хөрөө		VI	0.1

Код **20-2-7-24**

Хэмжих нэгж:

1 алгасал

Нэр **Модон гүүрийн алгаслыг домкратаар өргөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Домкрат байрлуулах
2. Домкратаар алгасал хэсгийг өргөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	6.4

Код **20-2-7-25** Хэмжих нэгж: **1 м**
Нэр **Ригель жишүү тулаасыг задалж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ригель жишүү тулаасны боолт тайлах
2. Ригель жишүү тулаасыг салгаж авах
3. 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.44

Код **20-2-7-26** Хэмжих нэгж: **1 м**
Нэр **Ригель жишүү тулаасыг угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хуучин ригель жишүү тулаасыг шилж сонгох
2. Зарим ригель жишүү тулаасыг шинээр хийж бэлтгэх
3. Ригель жишүү тулаасыг тааруулж тавих
4. Ригель жишүү тулаасыг боолт скобоор бэхлэх
5. 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	1.2

Код **20-2-7-27** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Шорооны хашилт хана задалж буулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Солих хуучин шорооны хашилт хананы боолт ёрш салгах
2. 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	1.2

Код **20-2-7-28** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Шорооны хашилт хана буцааж угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хуучин шорооны хашилт хананы модонд сонголт хийх
2. Хашилт ханыг шинээр хийж бэлтгэх
3. Хашилт хананы хэсгийг тааруулж тавих
4. Хашилт хананы хэсгийг боолт ёршоор бэхлэх
5. 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	3.6

Код **20-2-7-29** Хэмжих нэгж: **1 м**
Нэр **Мөс зүсэгчийн нуруу засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Мөс зүсэгчийн нурууг задалж авах

2. Мөс зүсэгчийн нурууг шинээр бэлтгэх
3. Мөс зүсэгчийн нурууг тааруулж тавих
4. Мөс зүсэгчийн нурууг скоб, боолт ёршоор бэхлэх
5. 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	1.8

Код **20-2-7-30**

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр **Мөс зүсэгчийн шон солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Мөс зүсэгчийн нурууг задалж буулгах
2. Мөс зүсэгчийн шон шинээр бэлтгэх
3. Мөс зүсэгчийн шон тааруулж солих
4. Мөс зүсэгчийн нурууг скоб, боолт ёршоор бэхлэх
5. 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	2.2

Код **20-2-7-31**

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр **Лежин задалж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Солих хуучин лежингийн скоб салгах
2. Лежин салгах
3. 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.8

Код **20-2-7-32**

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр **Лежин буцааж угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Солих шинэ лежинг тааруулах
2. Лежингийн элсэн тааруулж тавих
3. Лежинг скобоор хадах
4. 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	2.12

Код **20-2-7-33**

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр **Ряж засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ряж задлах
2. Чулуу гаргах
3. Мод материал бэлтгэх
4. Ряж буцааж угсрах
5. Чулуугаар буцааж дүүргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	4	6.0

Мужаан	IV	2	3.0
--------	----	---	-----

Код **20-2-7-34**

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр **Копёр угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гуалин сонгох
2. Гуалин хэмжиж тайрах
3. Копёр угсрах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	3	2.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	5тн	VI	0.1

Код **20-2-7-35**

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр **Модон шон бабаар нүдэж суулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Копёр байрлуулах
2. Баб байрлуулах
3. Шон байрлуулах
4. Шон бабаар нүдэж суулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Копёр	12м	IV	0.6

Код **20-2-7-36**

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр **Гүүрийн гуалин гараар боловсруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гуалинг сонгох
2. Гуалин гараар боловсруулах
3. Гуалин хэмжиж тайрах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.2

Код **20-2-7-37**

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр **Модон гүүрийн гуалин бөөрөнхийлөн цавчих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гуалин шилж сонгох
2. Гуалин бөөрөнхийлөн цавчих
3. Гуалин хэмжээгээр тайрах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.8

Код **20-2-7-38**

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр **Модон гүүрийн гуалин хоёр тал цавчих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гуалин шилж сонгох
2. Гуалин хэмжээгээр тайрах
3. Гуалин 2 тал цавчих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.9

Код **20-2-7-39**

Хэмжих нэгж: **1 м**

Нэр **Анкер бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гуалин шилж сонгох
2. Хэмжээ тавих
3. Анкер цавчиж хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.8
Замчин	VI	1	0.2

Код **20-2-7-40**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **Модонд углуургын нүх гаргах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Углуургын хэмжээ тавих
2. Углуурга гаргаж ухах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.4

Код **20-2-7-41**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **Модонд углуурга гаргах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Углуургын хэмжээ тавих
2. Углуурга гаргах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.32

Код **20-2-7-42**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Мөсөн дээр түр зам гаргах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Мөсний даац шалгах үзлэг хийх
2. Мөсөн дээр дарцаг зоож чиглэл тэмдэглэх
3. Мөсөн дээр элс цацаж халтиргаанаас хамгаалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.2

Код **20-2-7-43**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Мөс ухах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Мөс ухах
2. Ухсан мөсийг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.96

Код **20-2-7-44**

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр **Мөсөнд цооног гаргах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цооног хэмжиж тэмдэглэх
2. Мөсөнд цооног гаргах
3. Мөсийг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.47

Код **20-2-7-45**

Хэмжих нэгж:

1 удаа

Нэр **Тэсэлгээний цэнэг чаргаар зөөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цэнэг чарганд ачих
2. Цэнэг чаргаар зөөх
3. Цэнэг буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.1

Код **20-2-7-46**

Хэмжих нэгж:

1 удаа

Нэр **Мөс цэнгийн тэсэлгээ хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цэнэг байрлуулах
2. Холболт хийх
3. Цэнэг тэслэх
4. 200м-т зайлах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.051
Замчин	IV	1	0.075

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	в	0.0005

Код **20-2-7-47**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Гүүрийн хийцүүдийг өмхрөл ялзралтаас хамгаалах түрхлэг хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Түрхлэг хийх гадаргууг цэвэрлэж бэлдэх
2. Өмхрөл ялзралтаас хамгаалах түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.45

Код **20-2-7-48**
Нэр **Тулгуурын шон задалж авах**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тулгуурын шон задалж авах
2. Тулгуурын шон 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.92

20-2-8-00 ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛКод **20-2-8-01**

Хэмжих нэгж:

1 м3Нэр **Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Механизм тоног төхөөрөмжийг ажлын байранд байрлуулах угсрах
2. Хийн алхаар бетон эвдлэх
3. Эвдэлсэн бетоныг ухаж авах
4. Хог хаягдлыг 10м-т зайлуулах
5. Арматур таслах
6. Арматур салгаж авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	3.5

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	1.75
Металл таслагч	d60мм		0.58
Хийн алх	15кг	V	1.75

Код **20-2-8-02**

Хэмжих нэгж:

1 мНэр **Бетон зүсэгчээр ирмэг гарган зүсэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Зүсэх хэсгийг хэмжиж тэмдэглэх
2. Бетон зүсэгчээр зүсэх
3. Хог хаягдлыг авч 10м-т зөөж хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	4	0.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	IV	0.6

Код **20-2-8-03**

Хэмжих нэгж:

1 м2Нэр **Ухаж эвдэлсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Гадаргууг компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх
2. Гадаргууг цэвэрлэж усаар угаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.2
Усны насос	10м3	III	0.1

Код **20-2-8-04**

Хэмжих нэгж:

1 м3Нэр **Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Механизм тоног төхөөрөмжийг ажлын байранд байрлуулах угсрах
2. Хийн алхаар бетон эвдлэх
3. Эвдсэн бетоныг ухаж авах
4. Хог хаягдлыг 10м-т зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	3.36

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	IV	1.68
Хийн алх	15кг	V	1.68

Код **20-2-8-05**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Хийн алхаар бетоны гадаргууг барзгар болгох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Механизм тоног төхөөрөмжийг ажлын байранд байрлуулах угсрах
2. Хийн алхаар бетон гадаргууг барзгар болгох
3. Хог хаягдлыг 10м-т зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	1.66

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.74
Хийн алх	15кг	V	1.48

Код **20-2-8-06**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Бетон гадаргууг цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гадаргууг компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх
2. Гадаргууг цэвэрлэж усаар угаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.4
Усны насос	10м3	III	0.1

Код **20-2-8-07**

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр **Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс бага ан цав засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ан цавыг тэмдэглэж цэвэрлэгээ хийх
2. Түрхлэгийн шингэн түрхэх
3. Зуурмаг цавууг найруулах
4. Ан цавын хэв байрлуулах
5. Цаг хугацаанд нь түрхэж шахах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
-----------------------------	-------------	-------	-----------

Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.2
---------------------	---------	---	-----

Код **20-2-8-08** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
Нэр **Арматурын зэвэрсэн хэсгийг авч гагнаж залгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Арматурыг хэмжиж тайрах хэсгийг тэмдэглэх
2. Арматурыг металл зүсэгчээр тайрах
3. Шинээр тавих арматурыг тайрч бэлтгэх
4. Шинэ ба хуучин арматурыг гагнаж залгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Арматурчин	V	2	0.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Арматур таслагч	<32мм	III	0.03
Металл таслагч	d120мм		0.2
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500a	V	0.1

Код **20-2-8-09** Хэмжих нэгж: **1 м**
Нэр **Арматурын зэвэрсэн хэсгийг авч зөрүүлж боож залгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Арматурыг хэмжиж тайрах хэсгийг тэмдэглэх
2. Арматурыг металл зүсэгчээр тайрах
3. Шинээр тавих арматурыг тайрч бэлтгэх
4. Шинэ ба хуучин арматурыг зөрүүлж боож залгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Арматурчин	V	2	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Арматур таслагч	<32мм	III	0.03
Металл таслагч	d120мм		0.2

Код **20-2-8-10** Хэмжих нэгж: **1 м**
Нэр **Арматурын зэвэрсэн хэсгийг цэвэрлэж арилгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Арматурын цэвэрлэх хэсгийг тэмдэглэх
2. Арматурыг металл шёткоор цэвэрлэх
3. Цэвэрлэсэн гадаргууд түрхлэг хийж хамгаалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Арматурчин	V	2	0.86

Код **20-2-8-11** Хэмжих нэгж: **1 м**
Нэр **Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бетон хийцийн нүхлэх хэсгийг тэмдэглэх
2. Бетоны өрмөөр өрөмдөж цоолох
3. Нүхийг үлээлгэж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг

Замчин	V	2	2.08
--------	---	---	------

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гар өрөм			1.04

Код **20-2-8-12** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Нүхийг үлээлгэж цэвэрлэх
2. Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах
3. Цементэн зуурмагаар чигжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	2	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.01

Код **20-2-8-13** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх
2. Торыг бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	2	0.2

Код **20-2-8-14** Хэмжих нэгж: **100 кг**
 Нэр **Төмөрбетон хийц эдлэл хүчитгэх металл хийц бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Төмөр материал зөөж шилжүүлэх
2. Хийц хэсгүүдийг хэлбэр зургийн дагуу эвлүүлэх
3. Металл хэсгүүдийг боолтоор холбож бэхлэх
4. Металл хэсгүүдийг гагнуураар холбож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.2
Замчин	IV	2	1.6
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500a	V	0.4

Код **20-2-8-15** Хэмжих нэгж: **100 кг**
 Нэр **Төмөрбетон хийц эдлэл хүчитгэх металл хийц байрлуулж бэхлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Төмөр материал зөөж шилжүүлэх
2. Кранаар өргөж байрлуулах
3. Хийцийн хэсгүүдийг гагнуураар холбож гагнах
4. Металл хийц хэсгүүдийг боолтоор холбож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	3.2
Замчин	IV	4	3.2
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.4
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.2

Код **20-2-8-16**

Хэмжих нэгж: **100 кг**

Нэр **Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Төмөр материал зөөж шилжүүлэх
2. Металл хэсгүүдийг боолтоор холбож бэхлэх
3. Металл хэсгүүдийг гагнуураар холбож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.6
Замчин	IV	2	1.6
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.4
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.1

Код **20-2-8-17**

Хэмжих нэгж: **100 кг**

Нэр **Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц ригель дээр байрлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Төмөр материал зөөж шилжүүлэх
2. Кранаар өргөж байрлуулах
3. Металл хийц хэсгүүдийг боолтоор холбож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	8	4.8
Замчин	IV	4	3.2
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.4
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.1

Код **20-2-8-18**

Хэмжих нэгж: **100 кг**

Нэр **Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц ригель дээрээс буулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Металл хийц хэсгийг тайлж салгаж авах
2. Төмөр материал зөөж шилжүүлэх
3. Кранаар өргөж буулгах
4. Металл хийц хэсгүүдийн боолтыг тайлах
5. Гагнуурыг урсгаж салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
---------------------	-------	-----	---------

Замчин	III	8	4.8
Замчин	IV	4	3.2
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.4
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.1

Код **20-2-8-19**

Хэмжих нэгж: **1 алгасал**

Нэр **Төмөрбетон гүүрийн алгасал хэсэг өргөх, буулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Алгасал өргөх төхөөрөмж дээр домкрат байрлуулах, бэхлэх
2. Алгаслыг домкратаар зохих хэмжээнд хүртэл өргөх
3. Алгаслыг буцааж буулгах
4. Алгасал өргөх төхөөрөмж дээрээс домкрат салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	8	7.2
Замчин	IV	4	6.8

Код **20-2-8-20**

Хэмжих нэгж: **1 алгасал**

Нэр **Төмөрбетон гүүрийн алгасал буулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Крануудыг байрлуулах
2. Дам нурууны хавтанд оосорлох нүх гаргах
3. Троссоор өргөх оосор хийх
4. Дам нурууг өргөх
5. Дам нурууг буулгаж тавих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	4	1.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	25тн	VI	0.8
Металл таслагч	d120мм		0.2
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.2
Цахилгаан гар өрөм			0.1

Код **20-2-8-21**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **Төмөрбетон гүүрийн тулах хэсэг солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тулах хэсгийн орчныг тоос шорооноос цэвэрлэх
2. Хуучин тулах хэсэг салгаж авах
3. Тулах хэсгийг байрлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.4
Замчин	IV	2	0.4
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
-----------------------------	-------------	-------	-----------

Кран	10тн	VI	2.6
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	1.6

Код **20-2-8-22**

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр **Хийцэд байгаа хуучин арматурыг тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хуучин хийцэд байгаа арматурыг тэгшлэх
2. Тэгшилсэн арматурыг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.86

Код **20-2-8-23**

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр **Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бетон насосын холболт хийх
2. Зуурмаг насосоор шахах
3. Бетонд өнгөлгөө хийх
4. Бетоны насос салгаж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.22

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	III	0.18
Кран	10тн	VI	0.3

Код **20-2-8-24**

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр **Гүүрийн төмөр хайсны эвдэрсэн хэсгийг салгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хайсны эвдэрсэн хэсгүүдийг гагнуураар салгах
2. Салгасан хэсгүүдийг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.2
Замчин	IV	4	0.48

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.4

Код **20-2-8-25**

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр **Гүүрийн төмөр хайсны эвдэрсэн хэсгийг солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хайсны эвдэрсэн хэсэгт шинээр солих хэсгийг тааруулах
2. Гагнуураар гагнаж бэхлэх
3. Солих хэсгүүдийг 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.4
Замчин	IV	2	0.72

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.4

Код **20-2-8-26**

Хэмжих нэгж: **1 м**

Нэр **Гүүрийн төмөр хайсны хэлбэржүүлсэн хийц хэсгийг шинээр бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Төмөр шилбэнүүдийг хэмжээсний дагуу тайрч байрлуулах
2. Гагнуураар гагнаж бэхлэх
3. Төмөр шилбэнүүдийг 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.2

Код **20-2-8-27**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Гүүрийн бетон хайсны хэлбэржүүлсэн хийц хэсгийг шинээр бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хэлбэржүүлсэн хэсгийн хэв хийх
2. Бетоноор цутгах
3. Бетоны арчлалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	4	2.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гүний доргиулагч	50мм	V	0.4
Зөөврийн бетон зуурагч	0.5м3	V	0.8

Код **20-2-8-28**

Хэмжих нэгж: **1 м**

Нэр **Хэв гажилтын заадасны эвдэрсэн хэсгийг салгаж хэлбэржүүлсэн металл байрлуулах**

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	4	0.6
Угсрагч	V	2	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.1

Код **20-2-8-29**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Хуучин төмөрбетон хийц хүчитгэхэд бетон гадаргууд хэв бэхэлж тогтоох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хэв бетон гадаргууд байрлуулах
2. Хэвийг төмөр бүслүүр гагнах болон боолтоор бэхлэх
3. 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	4	1.2
Цахилгаан гагнуурчин	VI	1	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500a	V	0.4

Код **20-2-8-30** Хэмжих нэгж: **100 м2**
Нэр **Гүүрийн явах ангийг механизмаар шүүрдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Шүүрдэгч машиныг ажилд бэлтгэх
2. Гүүрийн явах ангийг шүүрдэх
3. Хэсгийн төгсгөлд очиж эргэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Шүүрдэгч машин	3.5м	VI	0.016

Код **20-2-8-31** Хэмжих нэгж: **10 м2**
Нэр **Гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэж цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гүүрийн явах ангийг шүүрдэх
2. Хогийг цуглуулж овоолох
3. Тэргэнцрээр 10м-т зөөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.25

Код **20-2-8-32** Хэмжих нэгж: **1 м2**
Нэр **Эвдрэлтэй бэхэлгээний хавтанг сугалж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Оосорлох нүх дэгээ гаргах
2. Хуучин бетон залгаас шаваасыг эвдлэх
3. Кранаар өргөх
4. Царилаар хөшиж хавтангийн хэсгийг сугалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Угсрагч	III	2	0.6
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.2
Хийн алх	15кг	V	0.2
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500a	V	0.2
Цахилгаан гар өрөм		V	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.12
Кран	16тн	VI	0.13
Кран	25тн	VI	0.14

Код **20-2-8-33** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Экскаватораар ухсан нүхэнд гараар засал хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гараар хөрс ухаж суллах
2. Хөрс экскаваторын шанаганд ачих
3. Хөрс гаргаж асгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.8

Код **20-2-8-34**

Хэмжих нэгж:

1 удаа

Нэр **Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Эвдрэлийг үзэж шалгах
2. Хэмжилт хийх
3. Зураг авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.5

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	в	0.1

Код **20-2-8-35**

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр **Ус зайлуулах цорго байрлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цорго тайрч бэлтгэх
2. Цорго байрлуулж бэхлэх
3. Бетон цутгаж бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	6.4
Замчин	IV	1	3.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар будгийн шүршүүр		IV	0.2
Металл таслагч	d120мм		0.15
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500a	V	0.1

Код **20-2-8-36**

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр **Ус зайлуулах цорго цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цоргоны орчмын хог цэвэрлэх
2. Цоргыг лоом буюу тохиромжтой төмрөөр ухах
3. Гарсан хогийг зөөж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.4

Код **20-2-8-37**

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр **Гүүрийн хэв гажилтын заадас цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хэв гажилтын заадасны дагуу жоотуудах
2. Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх

3. Гарсан хогийг зөөж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.32

Код **20-2-8-38** Хэмжих нэгж: **10 ш**
 Нэр **Ган төмөр дам нурууны боолт чангалах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Боолт чангалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	2	0.8

Код **20-2-8-39** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Ган төмөр дам нуруу будах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Будах гадаргууг цэвэрлэх
2. Будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.72

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар будгийн шүршүүр		IV	0.36

Код **20-2-8-40** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Ган тулах хэсэг цэвэрлэж тослох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хог шороог зайлуулах
2. Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх
3. Тулах хэсгийг тослох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.36

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.3

Код **20-2-8-41** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гадаргууг цэвэрлэх
2. Гадаргууг өнгөлөх материал бэлтгэх
3. Гадаргууг өнгөлөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	4	0.72

Код **20-2-8-42**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Бетон гадаргууг алмаазан точилоор үрж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тэгшлэх гадаргууг тэмдэглэх
2. Алх цүүцээр том овгорыг тэгшлэх
3. Бетон гадаргууг алмаазан точилоор үрж тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.35

Код **20-2-8-43**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Үрж цэвэрлэсэн бетон гадаргууд полимер цементэн суурь түрхлэг хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх
2. Усаар шүршиж цэвэрлэх
3. Полимер цементэн түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.44

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.2
Усны насос	30м3		0.1

Код **20-2-8-44**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Үрж цэвэрлэсэн бетон гадаргуугийн хагарал, хурц ирмэгийг Монотоп 610 түрхлэг хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх
2. Монотоп түрхлэг найруулж бэлтгэх
3. Монотоп 610 түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.3

Код **20-2-8-45**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Монотоп 610 түрхлэг дээр Монотоп 612 түрхлэг хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Монотоп түрхлэг найруулж бэлтгэх
2. Монотоп 612 түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.36

Код **20-2-8-46**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Монотоп түрхлэг хийсэн гадаргууг зөөлөн зүлгүүрээр үрж өнгөлөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Монотоп түрхлэгтэй гадаргууг өнгөлөх
2. Компрессороор үлээлгэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.2

Код **20-2-8-47** Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Тусгай зориулалтын цавууг өнхрүүшээр гадаргууд жигд түрхэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цавууг түрхлэгт бэлтгэх
2. Өнхрүүшээр тарааж түрхэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.16

Код **20-2-8-48** Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Тусгай зориулалтын цавуутай гадаргууд карбон мяндсан тор наах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Торыг наахад бэлтгэх, хэмжиж хайчлах
2. Гадаргууд нааж зориулалтын өнхрүүшээр наах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.3

Код **20-2-8-49** Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын далангийн материал экскаватороор ухах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Экскаватор ажлын байдалд бэлтгэх
2. Хөрс ухаж овоолох
3. Ажлын явцад экскаватор хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	0.018
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.0121
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.0091
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.0068
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.0205
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.0162
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.0143

Код **20-2-8-50** Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Экскаватороор буцаан дүүргэлт хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Буцаан дүүргэлт хийх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	0.028
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.019
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.0139
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.0105
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.031

Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.025
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.021

Код **20-2-8-51** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Буцаан дүүргэлтийг нягтруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Агрегатыг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Нягтруулах

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.14
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.125
Доргиурт булт индүү	4-8тн	V	0.16

Код **20-2-8-52** Хэмжих нэгж: **10 у/м**
Нэр **Хэв гажилтын заадасны резин солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт
2. Заадасны резин сугалж авах
3. Заадасны резин ховилд нь суулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.3

Код **20-2-8-53** Хэмжих нэгж: **1 м**
Нэр **Төмөр бетон гүүрийн хайс дугуй цохигч будах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хайс хашлагыг цэвэрлэх
2. Хайс хашлага будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.68

Код **20-2-8-54** Хэмжих нэгж: **10 у/м**
Нэр **Заадсыг дүүргэгч материалаар дүүргэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт
2. Заадас битумээр дүүргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.72

Код **20-2-8-55** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцрээс цутгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цутгалт хийх болон нягтруулах төхөөрөмж, тэвш, бункер, доргиулагчийг бэлтгэх
2. Хэв хашмалд бетон юүлэх
3. Цутгаж нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гүний доргиулагч	50мм	V	0.06

Код **20-2-8-56**

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр **Төмөр бетон гүүрийн төмөр хайс будах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хайс хашлагыг цэвэрлэх
2. Хайс хашлага будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.3

Код **20-2-8-57**

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр **Экскаваторт тоногдосон гидро молотокоор арматуртай бетон эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Механизм тоног төхөөрөмжийг ажлын байранд байрлуулах угсрах
2. Бетон эвдлэх
3. Эвдсэн бетоныг ухаж авах
4. Хог хаягдлыг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	0.033
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.0205
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.0122
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.0092
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.058
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.0374
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.0287
Экскаватор-гидро молоток	0.25м3	V	1.43
Экскаватор-гидро молоток	0.5м3	VI	1.14
Экскаватор-гидро молоток	1.0м3	VII	0.74
Экскаватор-гидро молоток	1.5м3	VIII	0.57

Код **20-2-8-58**

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр **Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс их ан цав засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ан цавыг тэмдэглэж цэвэрлэгээ хийх
2. Хагарлын дагуу хэлбэх гаргаж зүсэлт хийх
3. Хагарлын дагуу цэвэрлэх
4. Дүүргэгч материалаар хагарлыг дүүргэх
5. Дүүргэлт хийсний дараа цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	IV	0.3

Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.2
---------------------	---------	---	-----

Код **20-2-8-59**

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр **Гүүрийн дамжих хавтан солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хуучин дамжих хавтанг ухаж сугалж авах
2. Дамжих хавтан буулгах
3. Дамжих хавтан байрлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Угсрагч	IV	3	2.52

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.46
Кран	16тн	VI	0.48
Кран	25тн	VI	0.52

Код **20-2-8-60**

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр **Битумээр түрхмэл ус тусгаарлагч хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх
2. Заадаст ус тусгаарлагч түрхэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.26

20-2-9-00 ӨВЛИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛКод **20-2-9-01** Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Ажлын багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
2. Зорчих хэсгийн цасыг хөвөө рүү түрэх
3. Зорчих хэсэг ба хөвөөнөөс цасыг 3 м-т шидэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.682
Замчин	II	1	0.682

Код **20-2-9-02** Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх нягтарсан цасыг гараар цэвэрлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Ажлын багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
2. Нягтарсан цасыг цохиж суллах
3. Сулласан цасыг хөвөө рүү түрэх
4. Зорчих хэсэг ба хөвөөнөөс цасыг 3 м-т шидэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1.82
Замчин	II	1	1.82

Код **20-2-9-03** Хэмжих нэгж: **1 м3**Нэр **Дохионы шон, тэмдэг, хамгаалалтын хашлаганы ёроолын сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Ажлын багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
2. Цасыг хэсэгчлэн бөөгнүүлэх
3. Тоноглолоос гадагшаа 3 м-т шидэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.253
Замчин	III	1	0.253

Код **20-2-9-04** Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Зорчих хэсэг, хөвөөний мөс, мөстсөн цасыг бутлах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Ажлын багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
2. Зорчих хэсэг, хөвөөний мөс, мөстсөн цасыг бутлах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	2.12
Замчин	II	1	2.12

Код **20-2-9-05** Хэмжих нэгж: **100 м2**Нэр **Зорчих хэсэг, хөвөөний буталсан мөс, мөстсөн цасыг цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Сул мөс, мөстсөн цасыг хөвөө рүү түрэх
2. Мөс, мөстсөн цасыг хөвөөнөөс 3м-т шидэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1.28
Замчин	II	1	1.28

Код **20-2-9-06** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны мөс, мөстсөн цасыг бутлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ажлын багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
2. Шуудууны мөс, мөстсөн цасыг бутлах
3. Мөс цасыг 3м-т шидэж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.62

Код **20-2-9-07** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны буталсан мөс, мөстсөн цасыг цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ажлын багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
2. Буталсан мөс, мөстсөн цасыг шуудуунаас 3м-т шидэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.42

Код **20-2-9-08** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг гараар элс цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хөвөөн дээр овоолго болгон нөөцөлсөн элсийг тогтоосон нормоор цацах
2. Нөөцөлсөн элсээр овоолго сэргээх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.41

Код **20-2-9-09** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **гараар цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг автомашинд ачиж, цацалт хийхэд бэлтгэх
2. Хольцыг тогтоосон нормын дагуу цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	С	0.26

Код **20-2-9-10** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон 100 мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон цасыг шүүрдэгч машинаар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Шүүрдэгч машиныг ажлын байрлалд тохируулах
2. Зорчих хэсгийн гадаргууг шүүрдэх
3. Машиныг ажлын хэсгийн төгсгөлд эргүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.031

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Шүүрдэгч машин	3.5м	C	0.031

Код **20-2-9-11** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон 200мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон сийрэг цасыг автогрейдер цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажлын байрлалд тохируулах
2. Замын цасыг цэвэрлэх
3. Хутгыг буулгах ба өргөх
4. Хэсгийн төгсгөлд эргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.286
Автогрейдер	175м.х	VI	0.248
Автогрейдер	210м.х	VI	0.233
Автогрейдер	245м.х	VI	0.217

Код **20-2-9-12** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон 300мм хүртэлх зузаантай цасан хамар, даланг автогрейдерээр цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажлын байрлалд тохируулах
2. Замын цасыг цэвэрлэх
3. Хутгыг буулгах ба өргөх
4. Хэсгийн төгсгөлд эргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.25

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.301
Автогрейдер	175м.х	VI	0.262
Автогрейдер	210м.х	VI	0.246
Автогрейдер	245м.х	VI	0.229

Код **20-2-9-13** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг бульдозероор цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Агрегатыг ажлын байрлалд тохируулах
2. Замын цасыг түрж цэвэрлэх

3. Явцын дунд хутгыг өргөж, буулгах

4. Ажлын төгсгөлд хутгыг өргөн ухарч анхны байдалд ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.26

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	VI	0.479
Бульдозер	175м.х	VI	0.413
Бульдозер	245м.х	VI	0.322
Бульдозер	315м.х	VI	0.303

Код **20-2-9-14**

Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгарыг ачигчаар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ачигч ажлын байдалд бэлтгэх

2. Ачигчаар цас түрж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	0.94
Ачигч	1.5м3	V	0.88
Ачигч	2.0м3	V	0.74
Ачигч	3.0м3	V	0.6
Ачигч	3.5м3	V	0.53

Код **20-2-9-15**

Хэмжих нэгж: **1000 м2**

Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг давс машинаар цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг автомашинд ачиж, цацалт хийхэд бэлтгэх

2. Хольцыг тогтоосон нормын дагуу цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.031

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	0.008
Элс, давс цацагч	3м	C	0.031

Код **20-2-9-16**

Хэмжих нэгж: **1000 м2**

Нэр **Нүүрсний үнс, элс, шаарга ашиглан замын өгсөх, уруудах хэсгийн халтиргааг арилгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Нүүрсний үнс ба хуурай элсийг автомашины тэвшнээс замын зорчих хэсэг дээр асгах

2. Хүрз гапуугаар тэгшилж тараах

3. Шаардлагатай хэсгүүд рүү шүүрдэж тараах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.77

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	С	0.46

Код **20-2-9-17**

Хэмжих нэгж: **1000 м2**

Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг давсны уусмал цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Машиныг уусмалаар цэнэглэж, цацалт хийхэд бэлтгэх
2. Уусмалыг тогтоосон нормын дагуу цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.47

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн		0.41
Усны машин	20тн		0.38
Усны машин	6тн	С	0.47

Код **20-2-9-18**

Хэмжих нэгж: **10 у/м**

Нэр **Цаснаас хамгаалах зөөврийн модон хаалт, хамгаалалтыг засах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хаалт хашлаганы суларсан хэсгийг чангалж бэхлэх
2. Эвдэрсэн хэсгийг солих, засварлах
3. Суларсан бэхэлгээг чангалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	1.82
Замчин	III	1	1.82

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.5

Код **20-2-9-19**

Хэмжих нэгж: **10 у/м**

Нэр **Цаснаас хамгаалах зөөврийн хаалт, хашлага байрлуулах, шилжүүлж суулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хамгаалалтын хаалт, хашлагыг ачих буулгах
2. 50м-т зөөж шилжүүлэх
3. Хамгаалалтын хаалт, хашлагыг байрлуулах
4. Гадсанд боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2.64
Замчин	II	1	1.32

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	С	0.3

Код **20-2-9-20**

Хэмжих нэгж: **10 у/м**

Нэр **Цаснаас хамгаалах зөөврийн хаалт, хашлагыг салгаж хураах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Боолт бэхэлгээг тайлах

2. Хаалт хашлагыг хураах
3. 20м-т зөөж шилжүүлэх
4. Давхарлаж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.86
Замчин	III	1	0.93

Код **20-2-9-21**

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр **Шургааг бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Шургааг модыг огтолж, мөчирлөх ба үзүүрийг тайрах
2. Шургаагийг 20 м хүртэл зайд зөөж, дөрвөлжилж хураах
3. Үзүүрийн мөчрийг бөөгнүүлэх
4. Шургаагийг ачих, буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	2.26
Замчин	III	1	0.923

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.923

Код **20-2-9-22**

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр **Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг бургас, шургаагаар бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бургас /шургааг/-ыг 10-м хүртэл зайд зөөх
2. Бургас /шургааг/-ыг сонгож авч хөрөөдөх
3. Яс модыг хадаасаар хадаж бэхлэх
4. Шургаагийг байрлуулж ханан хийцийг бэлтгэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	3.66
Замчин	III	2	3.66

Код **20-2-9-23**

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр **Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг хураах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бэлэн болсон хаалт хашлагыг 20м-т зөөж давхарлаж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.242

Код **20-2-9-24**

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр **Цаснаас хамгаалах бургас, шургааган хаалт, хамгаалалтыг байрлуулах, шилжүүлж суулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хамгаалалтын хаалт, хашлагыг ачих буулгах
2. Ханан хийцийг 50м хүртэл зайд зөөвөрлөх
3. Хаалт хамгаалалтыг байрлуулах 4 Гадсанд бэхэлж боох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
---------------------	-------	-----	---------

Замчин	II	2	2.88
Замчин	III	1	1.44

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.3

Код **20-2-9-25** Хэмжих нэгж: **10 ш**

Нэр **Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Модон материалыг зөөж шилжүүлэх
2. Хэмжиж тайрах
3. 1 талыг үзүүрлэх
4. Толгойд ховил гаргах
5. Бэлтгэсэн гадсаа хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Мужаан	III	1	0.54
Мужаан	IV	1	0.54

Код **20-2-9-26** Хэмжих нэгж: **10 ш**

Нэр **Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас зоох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гадас ачиж буулгах
2. Гадас зөөж шилжүүлэх
3. Гадас зоох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.22
Замчин	III	1	0.22

Код **20-2-9-27** Хэмжих нэгж: **10 ш**

Нэр **Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас сугалж хураах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Зоолттой гадсыг суллах
2. Гадсыг сугалж 20м-т зөөж шилжүүлэх
3. Гадсыг ачих буулгах
4. Гадсыг хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.542

Код **20-2-9-28** Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Цас тогтоох чулуун хана байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бэлтгэсэн чулууг 20м-т зөөж шилжүүлэх
2. Чулуун хана байгуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.94
Замчин	III	2	0.94

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	С	0.47

Код **20-2-9-29** Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Чулуун өрлөгөөр хийсэн цаснаас хамгаалах хаалт ханыг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бэлтгэсэн чулууг 20м-т зөөж шилжүүлэх
2. Нурсан хэсгийг нөхөж өрлөг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.24
Замчин	III	1	0.62

Код **20-2-9-30** Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг цас буудагчаар зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ажилд бэлтгэх
2. Цас буудах
3. Хэсгийн төгсгөлд эргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.92

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Цас буудагч машин	2000м3/ц	Е	0.05

Код **20-2-9-31** Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **Автогрейдерээр цасан хамар байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хутга тохируулж бэлтгэх
2. Цас түрж хамар байгуулах
3. Хэсгийн төгсгөлд эргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.62

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	1.35
Автогрейдер	175м.х	VI	1.212
Автогрейдер	210м.х	VI	1.181
Автогрейдер	245м.х	VI	1.162

Код **20-2-9-32** Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **Бульдозероор цасан хамар байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бульдозерыг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Цас түрж хамар байгуулах
3. Ухарч анхны байрлалд ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.38

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	VI	0.814
Бульдозер	175м.х	VI	0.742
Бульдозер	245м.х	VI	0.681
Бульдозер	315м.х	VI	0.614

Код **20-2-9-33** Хэмжих нэгж: **100 м3**
Нэр **Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах /цасаар/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бульдозерыг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Цас 20м-с түрж далагнах
3. Бульдозер анхны байдалд ухарч ирэх
4. Засаж хэлбэржүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	VI	0.944
Бульдозер	175м.х	VI	0.78
Бульдозер	245м.х	VI	0.552
Бульдозер	315м.х	VI	0.505

Код **20-2-9-34** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Цасны хаалт гараар хийх /хөрлөсөн цасаар/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тэвшийг хатуурсан цасаар ачаалах
2. Цасыг 10м-т зөөх
3. Хатуурсан цасыг өрж цасны хаалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.84
Замчин	III	1	0.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.1

Код **20-2-9-35** Хэмжих нэгж: **100 м3**
Нэр **Ачигчаар цасан хамгаалалтын даланг засаж хэлбэржүүлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ачигчийг ажлын байдалд бэлтгэх
2. 30м-с цас хутгаж шанагыг дүүргэх
3. Хонхор хэсэгт асгах
4. Гараар тарааж тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.82

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	1.882

Ачигч	1.5м3	V	1.601
Ачигч	2.0м3	V	1.254
Ачигч	3.0м3	V	0.56
Ачигч	3.5м3	V	0.213

Код **20-2-9-36**

Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, даланг бульдозероор засаж хэлбэржүүлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бульдозерыг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Материалыг бэлтгэлээс 20м-т түрж далагнах
3. Ухарч анхны байрлалд ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	VI	1.497
Бульдозер	175м.х	VI	1.317
Бульдозер	245м.х	VI	1.03
Бульдозер	315м.х	VI	0.446

Код **20-2-9-37**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Цас гараар ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цас хамж бөөгнүүлэх
2. Цас гараар машин дээр ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.4

Код **20-2-9-38**

Хэмжих нэгж: **100 м3**

Нэр **Ачигчаар цас ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ачигч ажлын байдалд бэлтгэх
2. Ачигчаар цас ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	1.45
Ачигч	1.5м3	V	1.36
Ачигч	2.0м3	V	1.14
Ачигч	3.0м3	V	0.93
Ачигч	3.5м3	V	0.825

Код **20-2-9-39**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Цаснаас хамгаалах зөөврийн модон хаалт бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Модон материал бэлтгэж хөрөөдөх

2. Хэлхээс болгож хадах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Мужаан	III	2	0.82
Мужаан	IV	1	0.41

Код **20-2-9-40**

Хэмжих нэгж:

1 м3Нэр **Овоолго бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Овоолгын шороог ачигчаар ачих
2. 5м-н зайтай овоолго хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.0

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	C	0.5
Ачигч	1.25м3	V	0.02

Код **20-2-9-41**

Хэмжих нэгж:

1 м3Нэр **Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, даланг гараар засаж хэлбэржүүлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тэргэнцрийг шороогоор ачаалах
2. 30м-т зөөвөрлөх
3. Хонхойсон, ухагдсан хэсэгт шороог асгаж тарааж тэгшлэх
4. Гар нүдүүрээр нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.62
Замчин	III	1	0.31

Код **20-2-9-42**

Хэмжих нэгж:

100 м3Нэр **Ачигчаар цасны хаалт далан байгуулах /цасаар/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ачигчийг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Ачигчийг ажлын байдалд бэлтгэх
3. Цасыг түрж хэлбэржүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.444

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	0.9316
Ачигч	1.5м3	V	0.8204
Ачигч	2.0м3	V	0.6524
Ачигч	3.0м3	V	0.4708
Ачигч	3.5м3	V	0.38

Код **20-2-9-43**

Хэмжих нэгж:

100 м3Нэр **Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бульдозерыг ажлын байдалд бэлтгэх
2. Материалыг тарааж тэгшлэх
3. Ухарч анхны байрлалд ирэх
4. Засаж хэлбэржүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	VI	1.37
Бульдозер	175м.х	VI	1.24
Бульдозер	245м.х	VI	0.946
Бульдозер	315м.х	VI	0.834

Код **20-2-9-44**

Хэмжих нэгж: **1 удаа**

Нэр **Автогрейдерийн дунд хутганы ир солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хуучин хутгыг салгах
2. Шинэ хутга угсрах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.5

Код **20-2-9-45**

Хэмжих нэгж: **1000 м2**

Нэр **Зорчих хэсэг дээрх цасыг олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машинаар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автомашиныг ажлын байрлалд тохируулах
2. Зам, талбайн цасыг цэвэрлэх
3. Хутгыг буулгах ба өргөх
4. Хэсгийн төгсгөлд эргэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машин	210м.х	VI	0.0256
Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машин	230м.х	VI	0.0217
Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машин	250м.х	VI	0.0189

Код **20-2-9-46**

Хэмжих нэгж: **1000 м2**

Нэр **машинаар түрж болон шүүрдэж цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автомашиныг ажлын байрлалд тохируулах
2. Зам, талбайн цасыг цэвэрлэх
3. Хутгыг буулгах ба өргөх
4. Хэсгийн төгсгөлд эргэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машин	210м.х	VI	0.029
Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машин	230м.х	VI	0.0242
Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машин	250м.х	VI	0.0207

Код **20-2-9-47**

Хэмжих нэгж: **1 удаа**

Нэр **Олон үйлдэлт цас цэвэрлэгч машины түрэгчийн хутга солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хуучин хутгыг салгах
2. Шинэ хутга угсрах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.25

Код **20-2-9-48**

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг бодис машинаар цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг автомашинд ачиж, цацалт хийхэд бэлтгэх
2. Хольцыг тогтоосон нормын дагуу цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.031

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	0.008
Элс, давс цацагч	3м	C	0.031

Код **20-2-9-49**

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс давсны хольцыг машинаар цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг автомашинд ачиж, цацалт хийхэд бэлтгэх
2. Хольцыг тогтоосон нормын дагуу цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.031

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	0.008
Элс, давс цацагч	3м	C	0.031

Код **20-2-9-50**

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс машинаар цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хольцыг автомашинд ачиж, цацалт хийхэд бэлтгэх
2. Хольцыг тогтоосон нормын дагуу цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.031

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	0.008
Элс, давс цацагч	3м	C	0.031

20-2-10-00 БУСАД АЖИЛКод **20-2-10-01**

Хэмжих нэгж:

1 кмНэр **Автозам, замын байгууламжид өдөр тутмын үзлэг хийх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангах
2. Үзлэг хийж, үзлэгийн журналыг бөглөх
3. Үзлэгийн мөрөөр арчлалт, засварын арга хэмжээг төлөвлөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.021

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	в	0.1667

Код **20-2-10-02**

Хэмжих нэгж:

1 кмНэр **Автозам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлын төлөвлөгөөт үзлэг хийх****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангах
2. Үзлэг хийж, үзлэгийн журналыг бөглөх
3. Үзлэгийн мөрөөр засварын ажлыг хэмжээг тогтоох, төлөвлөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.1
Замчин	III	2	0.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.02
Пикап	4хүн	в	0.5

Код **20-2-10-03**

Хэмжих нэгж:

1 удааНэр **Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг ачих буулгах
2. Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.12

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.12

Код **20-2-10-04**

Хэмжих нэгж:

1 удааНэр **Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах****АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

1. Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах
2. Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг ачих буулгах
3. Гадаргуу орчин тойрныг цэвэрлэж тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
----------------------------	--------------	------------	----------------

Замчин	III	2	0.1
--------	-----	---	-----

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.1

Код **20-2-10-05** Хэмжих нэгж: **100 м2**
Нэр **Талбай дээрх сул материал хог шороог зайлуулж цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Сул хог шороог хамж бөөгнүүлэх
2. Тэргэнцэрт ачих
3. Гадаргуу орчин тойрныг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.0012

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.0011

Код **20-2-10-06** Хэмжих нэгж: **100 м**
Нэр **Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, автогрейдер түр зам гаргах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Гарц гаргах
3. Хөрс түрж түр зам гаргах
4. Ажлын явалтын төгсгөлд эргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.31

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.34
Автогрейдер	175м.х	VI	0.32
Автогрейдер	210м.х	VI	0.3
Автогрейдер	245м.х	VI	0.29

Код **20-2-10-07** Хэмжих нэгж: **100 м**
Нэр **Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, бульдозероор түр зам гаргах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бульдозерыг ажилд бэлтгэх
2. Гарц гаргах
3. Хөрс түрж түр зам гаргах
4. Ухарч анхны байрлалд ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.321

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	VI	0.334
Бульдозер	175м.х	VI	0.321
Бульдозер	245м.х	VI	0.318
Бульдозер	315м.х	VI	0.312

Код **20-2-10-08**

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр **Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг ачигчаар зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ачигчийг ажилд бэлтгэх
2. Сэгийг оосорлож, өргөх
3. Зурвасаас 50м-т зайлуулж, ухсан нүхэнд хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.18

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	0.2
Ачигч	1.5м3	V	0.2

Код **20-2-10-09**

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр **Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг гараар зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тэргэнцрийг ажилд бэлтгэх (тэвшинд хучлага, тусгаарлалт хийх)
2. Сэгийг дэгээдэж, өргөж ачих
3. Зурвасаас 50м-т зайлуулж, ухсан нүхэнд хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.36

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.18

Код **20-2-10-10**

Хэмжих нэгж:

100 ш

Нэр **Тэмдэглэлийн модон гадас бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Модон материалыг зүсэж брус болгох
2. 50см урттай тайрах
3. Нэг талыг нь үзүүрлэх
4. Будах
5. Дөрвөлжилж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Мужаан	V	1	2.3
Мужаан	III	1	2.3

Код **20-2-10-11**

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр **Цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бетон гадаргуу дээр цементийн уут, таар, шуудай дэвсэх
2. Гадаргууг услах
3. Хучсан таар шуудайг авч гадаргууг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.84
Замчин	III	1	0.84

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	С	0.146
Усны машин	20тн	С	0.133
Усны машин	6тн	С	0.18

Код **20-2-10-12** Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Хүйтэн нөхцөлд цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бетон гадаргуу дээр гялгар уут таар, шуудай дэвсэх
2. Модны үртэс /шороо/-г 10м-с зөөж 3см зузаантай хучих
3. Хучсан үртэс/шороог/, таарыг хуулж авах
4. Бетоны гадаргуу дээрх үртэс шороог цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.82
Замчин	III	1	0.82

Код **20-2-10-13** Хэмжих нэгж: **1 тн**

Нэр **Битум зөөгчийн цистернийг насосын тусламжтайгаар битумээр дүүргэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ажлын талбай, шахах хоолойг цэвэрлэх
2. Цистернийг битумээр цэнэглэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.74

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Битумын тогоо (суурин)	1000л	VI	0.5

Код **20-2-10-14** Хэмжих нэгж: **100 кг**

Нэр **Нүүдлийн тогоонд мастикийг халаах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тогоонд Барьцалдуулагч материал, мастикийг хийх
2. Галлагааны түлээ бэлтгэх
3. Тогоог галлах, бусад үйлчилгээг хийх
4. Материалыг зохих температурт хүртэл нь халаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л		1.1

Код **20-2-10-15** Хэмжих нэгж: **100 кг**

Нэр **Овооны хог гараар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Овооны хогийг цэвэрлэж овоолох
2. Тэргэнцрээр ачиж 20м-т зөөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
---------------------	-------	-----	---------

Замчин	II	2	1.2
--------	----	---	-----

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.25

Код **20-2-10-16**

Хэмжих нэгж: **100 кг**

Нэр **Хог гараар ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Хог хамж бөөгнүүлэх
2. Хог тээврийн хэрэгсэлд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	I	2	0.035

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.25

Код **20-2-10-17**

Хэмжих нэгж: **100 кг**

Нэр **Тэргэнцрээр 10м-т шороо зөөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тэргэнцэрт шороо ачих
2. Зөөвөрлөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.055

Код **20-2-10-18**

Хэмжих нэгж: **1 удаа**

Нэр **Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ажлын гүйцэтгэлийг хэмжиж шалгах
2. Үзлэг хийж, үзлэгийн журналыг бөглөх
3. Ажлын зураг авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.25

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.25

Код **20-2-10-19**

Хэмжих нэгж: **100 кг**

Нэр **Нүүдлийн тогоонд битум халаах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тогоонд битумыг хийх
2. Галлагааны түлээ бэлтгэх
3. Тогоог галлах, бусад үйлчилгээг хийх
4. Материалыг зохих температурт хүртэл нь халаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
-----------------------------	-------------	-------	-----------

Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л		1.1
--------------------------	------	--	-----

Код **20-2-10-20** Хэмжих нэгж: **1 цаг**
Нэр **Авто замын урсгал засварын үед хөдөлгөөн зохицуулалт хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Аюулгүйн ажиллагааны хөдөлгөөн зохицуулалт хийх
2. Тоо бүртгэл хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1.0

Код **20-2-10-21** Хэмжих нэгж: **10 м2**
Нэр **Эко хавтан хучилт хуулж зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Эвдэрсэн хавтан суллаж хөндийрүүлэх
2. Сулласан хавтан авч хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.5

Код **20-2-10-22** Хэмжих нэгж: **1 м3**
Нэр **Асфальтбетон хурд сааруулагч молотоктой экскаватороор эвдэж машинд ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Экскаваторыг ажилд бэлтгэх
2. Асфальтбетон хурд сааруулагчийг молотоктой экскаватороор эвдэх
3. Экскаватор шанагаа солих
4. Асфальтбетоны хог хаягдлыг автомашинд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.12
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.11
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.1

Код **20-2-10-23** Хэмжих нэгж: **1 ш**
Нэр **тэмдэглэгээтэй хүзүүвч тараах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Гэрэл ойлгогч, тод тэмдэглэгээтэй хүзүүвч тараах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.05

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	C	0.05

Код **20-2-10-24** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
Нэр **U хэлбэрийн авто замын ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ус зайлуулах сувгийн тэвшний таг өргөж авах
2. Ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх
3. Ус зайлуулах сувгийн тэвшний таг буцааж тавих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.2

Код **20-2-10-25** Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2.0

Код **20-2-10-26** Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **Ус зайлуулах шүүрт худаг цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2.0

Код **20-2-10-27** Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж машинд ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж машинд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	0.088
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.0541
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.0325
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.0241
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.1608
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.0991
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.0758

Код **20-2-10-28** Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Цемент бетон хучилт молодоктой экскаватороор эвдэж машинд ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Цемент бетон хучилт молотоктой экскаватороор эвдэх
2. Бетоны хог хаягдлыг экскаватороор машинд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж (сонголтоор)	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	0.0333
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.0205

Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.0122
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.0092
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.058
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.0374
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.0287
Экскаватор-гидро молоток	0.25м3	VI	0.18
Экскаватор-гидро молоток	0.5м3	VI	0.17
Экскаватор-гидро молоток	1.0м3	VI	0.15
Экскаватор-гидро молоток	1.5м3	VI	0.13

Код **20-2-10-29**

Хэмжих нэгж: **1 тн**

Нэр **Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- 1.Хаягдал материал цуглуулж бөөгнүүлэх
- 2.Дараагийн бөөгнүүлсэн хэсэгт шилжих
3. Хаягдал материалыг ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	4	0.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	V	0.2